

VI. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE167

Tablice:

1. Stacionarne zdravstvene ustanove u Osječko-baranjskoj županiji i u Republici Hrvatskoj u 2005. g.167
2. Rad stacionarnih zdravstvenih ustanova u Osječko-baranjskoj županiji u 2005. g.168

BOLNIČKI POBOL169

Tablice:

1. Bolnički pobol u Osječko-baranjskoj županiji u 2005. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama169
- 1/a Bolnički pobol u Kliničkoj bolnici Osijek u 2005. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama170
- 1/b Bolnički pobol u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2005. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama171
2. 15 najčešćih razloga hospitalizacije zbog ozljeda i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2005. godini - po dobnim skupinama172
- 2/a 15 najčešćih razloga hospitalizacije zbog ozljeda i trovanja u Kliničkoj bolnici Osijek u 2005. godini - po dobnim skupinama173
- 2/b 15 najčešćih razloga hospitalizacije zbog ozljeda i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2005. godini - po dobnim skupinama174
3. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2005. godini - po dobnim skupinama175
- 3/a 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Kliničkoj bolnici Osijek u 2005. godini - po dobnim skupinama176
- 3/b 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2005. godini - po dobnim skupinama177
4. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije u Osječko-baranjskoj županiji u 2005. godini - po dobnim skupinama178
- 4/a 15 najčešćih uzroka hospitalizacije u Kliničkoj bolnici Osijek u 2005. godini - po dobnim skupinama179
- 4/b 15 najčešćih uzroka hospitalizacije u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2005. godini - po dobnim skupinama180
5. Osobe hospitalizirane radi rehabilitacije u Kliničkoj bolnici Osijek po skupinama bolesti i dobnim skupinama u 2005. godini181

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Na području Županije postoje tri stacionarne zdravstvene ustanove: Klinička bolnica Osijek, Opća županijska bolnica Našice i izvanbolničko rodilište pri Domu zdravlja Đakovo.

Osječko-baranjska županija raspolagala je u 2005. godini s ukupno 1.329 postelja (1.160 u KB Osijek, 150 u općoj bolnici Našice i 19 u vanbolničkom rodilištu u Đakovu). Na jednog liječnika je dolazilo 4,1 postelja. Ukupno je tijekom 2005. godine bilo 51.105 ispisanih bolesnika s ukupno 449.075 dana bolničkog liječenja. Prosječna dužina liječenja je 8,79 dana za razliku od prosjeka za Republiku Hrvatsku koji je iznosio 10,29 dana.

Broj postelja na 1000 stanovnika u županiji iznosio je 2005.god. 4,02 što je manje od onog na razini Hrvatske (5,2). Prosječna godišnja zauzetost postelja iznosila je 338 (na razini Hrvatske 313) dana, tako da je iskorištenost bila 92,58% (u Hrvatskoj 85,82%).

U Kliničkoj bolnici Osijek najveći je broj postelja na klinici za kirurgiju (175), a slijede klinika za unutarnje bolesti (151) i odjel za ginekologiju i porodiljstvo (130). U 2005. godini najveći je broj ispisanih bolesnika bio na klinici za kirurgiju (6.947 ili 16,0%) zatim na odjelu ginekologije i porodiljstva (6.384 ili 14,7%), klinici za unutarnje bolesti (4.706 ili 10,9%) i pedijatrije (4.658 ili 10,7%)

U Općoj županijskoj bolnici Našice najveći je broj postelja u 2005. godini bio je na kirurškom odjelu i internom odjelu sa po 50 postelja, a slijede ginekologija i porodiljstvo s 25 postelja i pedijatrija s 15 postelja. Najviše je ispisanih bolesnika s odjela kirurgije (2.094 ili 28,2%), zatim internog odjela (1.889 ili 25,4%), ginekologije i porodiljstva (1.379 ili 18,6%) te pedijatrije (1.221 ili 16,4%).

BOLNIČKI POBOL

U Osječko-baranjskoj županiji, u 2005. godini, najčešći razlog hospitalizacije bile su novotvorine (5.578 hospitalizacija ili 13,8% ukupnog broja hospitalizacija), zatim bolesti genitourinarnog sustava (4.336 ili 10,7%), bolesti cirkulacijskog sustava (4.261 ili 10,5%), bolesti dišnog sustava (4.044 ili 10,0%) i bolesti probavnog sustava (3.886 ili 9,6%).

Zbog ozljeda i trovanja u 2005. godini bilo je 3.266 hospitalizacija. Najviše je bilo površinskih ozljeda glave, prijeloma bedrene kosti i prijeloma potkoljenice, a vanjski uzroci ozljeda najčešće su bili padovi.

U 2005. godini bila je 2236 osoba hospitalizirana radi rehabilitacije. Najčešći uzroci hospitalizacije bili su drugi specifičirani poremećaji zglobova (451 osoba ili 20,2%), poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka (305 osobe ili 13,6%), hemiplegija (233 osoba ili 10,4%), i posljedice cerebrovaskularnih bolesti (208 osobe ili 9,3%).

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Tablica 1.

STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI I U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2005. GODINI

| | Ukupno | | Liječenje akutnih bolesnika - ukupno | | Opće bolnice, stacionari i izvanbolnička rođilišta | | KBC, KB i klinike | | Liječenje kroničnih bolesnika | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | Osječko-baranjska županija | Republika Hrvatska | Osječko-baranjska županija | Republika Hrvatska | Osječko-baranjska županija | Republika Hrvatska | Osječko-baranjska županija | Republika Hrvatska | Osječko-baranjska županija | Republika Hrvatska |
| Broj postelja | 1.329 | 24.220 | 1.329 | 15.972 | 169 | 7.474 | 1.160 | 8.498 | - | 8.248 |
| Broj postelja na 1.000 stanovnika | 4,02 | 5,46 | 4,02 | 3,60 | 0,51 | 1,68 | 3,51 | 1,92 | - | 1,86 |
| Broj doktora | 325 | 4653 | 325 | 4260 | 26 | 1805 | 299 | 2455 | - | 393 |
| Broj postelja po jednom doktoru | 4,1 | 5,2 | 4,1 | 3,7 | 6,5 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | - | 21,0 |
| Broj ispisanih bolesnika | 51.105 | 737.174 | 51.105 | 654.752 | 7.755 | 325.436 | 43.350 | 329.316 | - | 82.422 |
| Broj dana bolničkog liječenja | 449.075 | 7.586.737 | 449.075 | 5.136.158 | 58.689 | 2.342.465 | 390.386 | 2.793.693 | - | 2.450.579 |
| Prosječna dužina liječenja | 8,79 | 10,29 | 8,79 | 7,84 | 7,57 | 7,20 | 9,01 | 8,48 | - | 29,73 |
| Godišnja zauzetost postelja | 338 | 313 | 338 | 322 | 347 | 313 | 337 | 329 | - | 297 |
| % iskorištenosti postelja | 92,58 | 85,82 | 92,58 | 88,10 | 95,14 | 85,87 | 92,20 | 90,07 | - | 81,40 |
| Broj bolesnika po krevetu | 38,45 | 30,44 | 38,45 | 40,99 | 45,89 | 43,54 | 37,37 | 38,75 | - | 9,99 |
| Interval obrtaja | 0,70 | 1,70 | 0,70 | 1,06 | 0,39 | 1,18 | 0,76 | 0,94 | - | 6,80 |

Izvor podataka:

Za Osječko-baranjsku županiju: Izvještaj službe za bolničko-stacionarno liječenje, obr. br. 3-21-60

Za Republiku Hrvatsku: Izvješće o stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 2.

RAD STACIONARNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2005. GODINI

| SPECIJALNOST | Broj postelja | Broj doktora | Broj ispisanih bolesnika | Broj dana liječenja | Broj postelja po jednom doktoru | Godišnja zauzetost postelja | % iskorištenosti postelja | Prosječna dužina liječenja |
|--|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | | | | | | | | |
| UKUPNO | 1.329 | 325 | 51.105 | 449.075 | 4,09 | 338 | 92,58 | 8,79 |
| KLINIČKA BOLNICA OSIJEK | | | | | | | | |
| Dermatovenerologija | 23 | 6 | 524 | 7.390 | 3,83 | 321 | 88,01 | 14,10 |
| Fizikalna medicina i rehabilitacija | 75 | 10 | 2.404 | 25.957 | 7,50 | 346 | 94,80 | 10,80 |
| Ginekologija i porodiljstvo | 130 | 24 | 6.384 | 37.719 | 5,42 | 290 | 79,47 | 5,91 |
| Infektologija | 34 | 8 | 2.526 | 17.699 | 4,25 | 521 | 142,58 | 7,01 |
| Klinika za internu medicinu | 151 | 44 | 4.706 | 55.831 | 3,43 | 370 | 101,27 | 11,86 |
| Klinika za kirurgiju | 175 | 37 | 6.947 | 57.372 | 4,73 | 328 | 89,80 | 8,26 |
| Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju | 22 | 11 | 676 | 6.085 | 2,00 | 277 | 75,76 | 9,00 |
| Neurokirurgija | 24 | 8 | 775 | 8.520 | 3,00 | 355 | 97,24 | 10,99 |
| Klinika za neurologiju | 68 | 10 | 2.326 | 24.781 | 6,80 | 364 | 99,82 | 10,65 |
| Nuklearna medicina | 15 | 8 | 480 | 5.050 | 1,88 | 337 | 92,21 | 10,52 |
| Oftalmologija | 35 | 13 | 1.898 | 11.006 | 2,69 | 314 | 86,13 | 5,80 |
| Onkologija | 57 | 9 | 1.187 | 16.008 | 6,33 | 281 | 76,92 | 13,49 |
| ORL | 39 | 11 | 1.446 | 11.098 | 3,55 | 285 | 77,94 | 7,67 |
| Ortopedija | 42 | 10 | 1.292 | 13.072 | 4,20 | 311 | 85,25 | 10,12 |
| Pedijatrija | 96 | 23 | 4.658 | 38.501 | 4,17 | 401 | 109,85 | 8,27 |
| Klinika za psihijatriju | 81 | 16 | 1.712 | 27.327 | 5,06 | 337 | 92,41 | 15,96 |
| Anesteziologija i intenzivno liječenje | 12 | 28 | 907 | 3.458 | 0,43 | 288 | 78,93 | 3,81 |
| Odjel za pulmologiju | 44 | 5 | 1.119 | 14.717 | 8,80 | 334 | 91,62 | 13,15 |
| Klinika za urologiju | 37 | 18 | 1.383 | 8.795 | 2,06 | 238 | 65,11 | 6,36 |
| UKUPNO | 1.160 | 299 | 43.350 | 390.386 | 3,88 | 337 | 92,18 | 9,01 |
| Ostalo (odjeli bez postelja) | | 64 | | | | | | |
| OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE | | | | | | | | |
| Ginekologija i porodiljstvo | 25 | 5 | 1.379 | 7.477 | 5,00 | 299 | 81,92 | 5,42 |
| Interna medicina | 50 | 5 | 1.889 | 20.738 | 10,00 | 415 | 113,60 | 10,98 |
| Kirurgija | 50 | 11 | 2.094 | 17.544 | 4,55 | 351 | 96,11 | 8,38 |
| Urologija | 10 | 2 | 849 | 4.615 | 5,00 | 462 | 126,41 | 5,44 |
| Pedijatrija | 15 | 3 | 1.221 | 6.918 | 5,00 | 461 | 126,33 | 5,67 |
| UKUPNO | 150 | 26 | 7.432 | 57.292 | 5,77 | 382 | 104,62 | 7,71 |
| RODILIŠTE ĐAKOVO | | | | | | | | |
| Ginekologija i porodiljstvo | 19 | 1* | 323 | 1.397 | 19,00 | 74 | 20,14 | 4,33 |
| UKUPNO | 19 | 1* | 323 | 1.397 | 19,00 | 74 | 20,14 | 4,33 |

Izvor podataka: Izvještaj službe za bolničko-stacionarno liječenje, obr. br. 3-21-60

*) specijalist ginekologije i porodiljstva iz DZ Đakovo

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

BOLNIČKI POBOL

Tablica 1.

BOLNIČKI POBOL U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2005. GODINI PO SKUPINAMA BOLESTI I DOBNIM SKUPINAMA

| Grupa bolesti - stanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| I. Zarazne i parazitarne bolesti | 1.753 | 4,3 | 174 | 336 | 288 | 117 | 254 | 228 | 356 | |
| II. Novotvorine | 5.578 | 13,8 | 5 | 37 | 48 | 59 | 576 | 1.996 | 2.857 | |
| III. Bolesti krvi i krvotornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava | 278 | 0,7 | 32 | 26 | 69 | 13 | 12 | 30 | 96 | |
| IV. Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma | 1.447 | 3,6 | 48 | 83 | 213 | 50 | 191 | 412 | 450 | |
| V. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | 2.044 | 5,0 | | 7 | 108 | 88 | 599 | 1.053 | 189 | |
| VI. Bolesti živčanog sustava | 954 | 2,4 | 51 | 116 | 165 | 55 | 93 | 250 | 224 | |
| VII. Bolesti oka i očnih adneksa | 957 | 2,4 | 10 | 17 | 96 | 11 | 44 | 198 | 581 | |
| VIII. Bolesti uha i mastoidnog nastavka | 196 | 0,5 | 36 | 39 | 34 | 10 | 19 | 37 | 21 | |
| IX. Bolesti cirkulacijskog sustava | 4.261 | 10,5 | 6 | 5 | 20 | 15 | 165 | 985 | 3.065 | |
| X. Bolesti dišnog sustava | 4.044 | 10,0 | 454 | 1.013 | 892 | 204 | 338 | 339 | 804 | |
| XI. Bolesti probavnog sustava | 3.886 | 9,6 | 133 | 122 | 227 | 116 | 519 | 1.215 | 1.554 | |
| XII. Bolesti kože i potkožnog tkiva | 877 | 2,2 | 50 | 105 | 129 | 48 | 131 | 211 | 203 | |
| XIII. Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva | 1.340 | 3,3 | 1 | 16 | 58 | 37 | 206 | 581 | 441 | |
| XIV. Bolesti genitourinarnog sustava | 4.336 | 10,7 | 173 | 204 | 250 | 111 | 821 | 1.556 | 1.221 | |
| XV. Trudnoća, porođaj i babinje | 577 | 1,4 | | | | 53 | 505 | 19 | | |
| XVI. Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju | 654 | 1,6 | 647 | 3 | | | 4 | | | |
| XVII. Prirodne malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije | 300 | 0,7 | 92 | 68 | 73 | 22 | 21 | 14 | 10 | |
| XVIII. Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo | 1.633 | 4,0 | 67 | 87 | 251 | 92 | 223 | 316 | 597 | |
| XIX. Ozljede, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka (S00-T98) | 3.266 | 8,1 | 23 | 213 | 375 | 247 | 699 | 775 | 934 | |
| XXI. Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom | 2.185 | 5,4 | 6 | 4 | 21 | 103 | 1.109 | 215 | 727 | |
| Ukupno | 40.566 | 100 | 2.008 | 2.501 | 3.317 | 1.451 | 6.529 | 10.430 | 14.330 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | 100 | 4,9 | 6,2 | 8,2 | 3,6 | 16,1 | 25,7 | 35,3 | 0,0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 1.a
BOLNIČKI POBOL U KLINIČKOJ BOLNICI OSIJEK U 2005. GODINI PO SKUPINAMA BOLESTI I DOBNIM SKUPINAMA

| Grupa bolesti - stanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | nepoznato |
|---|---------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | |
| I. Zarazne i parazitarne bolesti | 1.523 | 4,5 | 135 | 289 | 257 | 112 | 223 | 198 | 309 | |
| II. Novotvorine | 5.079 | 15,1 | 5 | 36 | 45 | 52 | 531 | 1.811 | 2.599 | |
| III. Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava | 218 | 0,6 | 17 | 16 | 65 | 13 | 11 | 25 | 71 | |
| IV. Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma | 1.269 | 3,8 | 38 | 56 | 184 | 45 | 183 | 381 | 382 | |
| V. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | 1.643 | 4,9 | | 7 | 108 | 84 | 485 | 822 | 137 | |
| VI. Bolesti živčanog sustava | 935 | 2,8 | 50 | 114 | 159 | 54 | 91 | 244 | 223 | |
| VII. Bolesti oka i očnih adneksa | 957 | 2,8 | 10 | 17 | 96 | 11 | 44 | 198 | 581 | |
| VIII. Bolesti uha i mastoidnog nastavka | 166 | 0,5 | 16 | 33 | 30 | 10 | 19 | 37 | 21 | |
| IX. Bolesti cirkulacijskog sustava | 3.468 | 10,3 | 5 | 5 | 20 | 10 | 141 | 808 | 2.479 | |
| X. Bolesti dišnog sustava | 3.500 | 10,4 | 341 | 885 | 770 | 202 | 322 | 315 | 665 | |
| XI. Bolesti probavnog sustava | 2.838 | 8,4 | 123 | 108 | 203 | 93 | 392 | 818 | 1.101 | |
| XII. Bolesti kože i potkožnog tkiva | 779 | 2,3 | 44 | 85 | 118 | 39 | 121 | 198 | 174 | |
| XIII. Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva | 1.283 | 3,8 | 1 | 16 | 57 | 34 | 193 | 556 | 426 | |
| XIV. Bolesti genitourinarnog sustava | 3.333 | 9,9 | 127 | 154 | 206 | 83 | 630 | 1.243 | 890 | |
| XV. Trudnoća, porođaj i babinje | 281 | 0,8 | | | | 18 | 250 | 13 | | |
| XVI. Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju | 479 | 1,4 | 478 | 1 | | | | | | |
| XVII. Prirodne malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije | 271 | 0,8 | 82 | 61 | 68 | 22 | 19 | 12 | 7 | |
| XVIII. Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo | 1.070 | 3,2 | 32 | 52 | 165 | 66 | 142 | 208 | 405 | |
| XIX. Ozljeđe, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka (S00-T98) | 2.676 | 7,9 | 19 | 197 | 312 | 207 | 560 | 617 | 764 | |
| XXI. Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom | 1.960 | 5,8 | | 2 | 11 | 91 | 963 | 179 | 714 | |
| Ukupno | 33.728 | 100 | 1.523 | 2.134 | 2.874 | 1.246 | 5.320 | 8.683 | 11.948 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | 100 | 4,5 | 6,3 | 8,5 | 3,7 | 15,8 | 25,7 | 35,4 | 0,0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 1.b

BOLNIČKI POBOL U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI NAŠICE U 2005. GODINI PO SKUPINAMA BOLESTI I DOBNIM SKUPINAMA

| Grupa bolesti - stanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| I. Zarazne i parazitarne bolesti | 230 | 3,4 | 39 | 47 | 31 | 5 | 31 | 30 | 47 | |
| II. Novotvorine | 499 | 7,3 | | 1 | 3 | 7 | 45 | 185 | 258 | |
| III. Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava | 60 | 0,9 | 15 | 10 | 4 | | 1 | 5 | 25 | |
| IV. Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma | 178 | 2,6 | 10 | 27 | 29 | 5 | 8 | 31 | 68 | |
| V. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja | 401 | 5,9 | | | | 4 | 114 | 231 | 52 | |
| VI. Bolesti živčanog sustava | 19 | 0,3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| VII. Bolesti oka i očnih adneksa | 0 | 0,0 | | | | | | | | |
| VIII. Bolesti uha i mastoidnog nastavka | 30 | 0,4 | 20 | 6 | 4 | | | | | |
| IX. Bolesti cirkulacijskog sustava | 793 | 11,6 | 1 | | | 5 | 24 | 177 | 586 | |
| X. Bolesti dišnog sustava | 544 | 8,0 | 113 | 128 | 122 | 2 | 16 | 24 | 139 | |
| XI. Bolesti probavnog sustava | 1.048 | 15,3 | 10 | 14 | 24 | 23 | 127 | 397 | 453 | |
| XII. Bolesti kože i potkožnog tkiva | 98 | 1,4 | 6 | 20 | 11 | 9 | 10 | 13 | 29 | |
| XIII. Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva | 57 | 0,8 | | | 1 | 3 | 13 | 25 | 15 | |
| XIV. Bolesti genitourinarnog sustava | 1.003 | 14,7 | 46 | 50 | 44 | 28 | 191 | 313 | 331 | |
| XV. Trudnoća, porođaj i babinje | 296 | 4,3 | | | | 35 | 255 | 6 | | |
| XVI. Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju | 175 | 2,6 | 169 | 2 | | | 4 | | | |
| XVII. Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije | 29 | 0,4 | 10 | 7 | 5 | | 2 | 2 | 3 | |
| XVIII. Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo | 563 | 8,2 | 35 | 35 | 86 | 26 | 81 | 108 | 192 | |
| XIX. Ozljede, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka (S00-T98) | 590 | 8,6 | 4 | 16 | 63 | 40 | 139 | 158 | 170 | |
| XXI. Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom | 225 | 3,3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 146 | 36 | 13 | |
| Ukupno | 6.838 | 100 | 485 | 367 | 443 | 205 | 1.209 | 1.747 | 2.382 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | 100 | 7,1 | 5,4 | 6,5 | 3,0 | 17,7 | 25,5 | 34,8 | 0,0 |

Izvor podataka: Bolesničko-statistički obrazac (Osnovni tip, Onko-tip, Psihijatrijski obrazac)

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 2.
15 NAJČEŠĆIH RAZLOGA HOSPITALIZACIJE ZBOG OZLJEDA I TROVANJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv ozljede i trovanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | S00 Površinska ozljeda glave | 473 | 14,5 | 4 | 58 | 82 | 56 | 109 | 83 | 81 | |
| 2. | S72 Prijelom bedrene kosti (femura) | 359 | 11,0 | | 6 | 8 | 2 | 23 | 40 | 280 | |
| 3. | S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob | 307 | 9,4 | | 10 | 18 | 12 | 73 | 108 | 86 | |
| 4. | S02 Prijelom lubanje i kosti lica | 153 | 4,7 | 1 | 5 | 14 | 11 | 48 | 43 | 31 | |
| 5. | S06 Intrakranijalna ozljeda | 145 | 4,4 | | 5 | 22 | 13 | 38 | 33 | 34 | |
| 6. | S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice | 144 | 4,4 | | | | 3 | 25 | 51 | 65 | |
| 7. | S42 Prijelom ramena i nadlaktice | 143 | 4,4 | | 9 | 25 | 8 | 19 | 18 | 64 | |
| 8. | S52 Prijelom podlaktice | 125 | 3,8 | | 12 | 55 | 10 | 25 | 11 | 12 | |
| 9. | S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice | 97 | 3,0 | | | 4 | 4 | 15 | 31 | 43 | |
| 10. | S83 Dislokacija, iščašenje i nategnuće koljenskih zglobova i ligamenata | 95 | 2,9 | | 1 | 6 | 13 | 46 | 24 | 5 | |
| 11. | S01 Otvorena rana glave | 81 | 2,5 | | 3 | 12 | 7 | 20 | 22 | 17 | |
| 12. | T42 Otrovanje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima i antiparkinsonicima | 75 | 2,3 | | 7 | 10 | 18 | 14 | 22 | 4 | |
| 13. | S05 Ozljeda oka i očne šupljine | 66 | 2,0 | | | 6 | 6 | 19 | 19 | 16 | |
| 14. | S20 Površinska ozljeda prsnog koša | 49 | 1,5 | | 1 | 7 | 4 | 9 | 18 | 10 | |
| 15. | T51 Toksičan učinak alkohola | 47 | 1,4 | | 2 | 13 | 20 | 6 | 6 | | |
| Ukupno 1 - 15 | | 2.359 | 72,2 | 5 | 119 | 282 | 187 | 489 | 529 | 748 | 0 |
| Ostalo | | 907 | 27,8 | 18 | 94 | 93 | 60 | 210 | 246 | 186 | 0 |
| Ukupno ozljede i trovanja | | 3.266 | 100 | 23 | 213 | 375 | 247 | 699 | 775 | 934 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 0,7 | 6,5 | 11,5 | 7,6 | 21,4 | 23,7 | 28,6 | 0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 2.a

15 NAJČEŠĆIH RAZLOGA HOSPITALIZACIJE ZBOG OZLJEDA I TROVANJA U KLINIČKOJ BOLNICI OSIJEK
U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv ozljede i trovanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | S00 Površinska ozljeda glave | 395 | 14,8 | 3 | 56 | 71 | 43 | 86 | 69 | 67 | |
| 2. | S72 Prijelom bedrene kosti (femura) | 322 | 12,0 | | 6 | 7 | 2 | 21 | 38 | 248 | |
| 3. | S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob | 245 | 9,2 | | 9 | 15 | 11 | 56 | 83 | 71 | |
| 4. | S02 Prijelom lubanje i kosti lica | 135 | 5,0 | 1 | 4 | 12 | 11 | 44 | 41 | 22 | |
| 5. | S06 Intrakranijalna ozljeda | 129 | 4,8 | | 5 | 22 | 10 | 33 | 29 | 30 | |
| 6. | S52 Prijelom podlaktice | 115 | 4,3 | | 12 | 51 | 9 | 23 | 8 | 12 | |
| 7. | S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice | 111 | 4,1 | | | | 2 | 19 | 37 | 53 | |
| 8. | S42 Prijelom ramena i nadlaktice | 108 | 4,0 | | 6 | 19 | 5 | 13 | 14 | 51 | |
| 9. | S83 Dislokacija, iščašenje i nategnuće koljenskih zglobova i ligamenata | 89 | 3,3 | | | 4 | 12 | 46 | 23 | 4 | |
| 10. | S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice | 77 | 2,9 | | | 3 | 4 | 12 | 24 | 34 | |
| 11. | S05 Ozljeda oka i očne šupljine | 66 | 2,5 | | | 6 | 6 | 19 | 19 | 16 | |
| 12. | T42 Otrovanje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima i antiparkinsonicima | 66 | 2,5 | | 7 | 10 | 17 | 11 | 17 | 4 | |
| 13. | S01 Otvorena rana glave | 51 | 1,9 | | 2 | 4 | 4 | 14 | 13 | 14 | |
| 14. | S20 Površinska ozljeda prsnog koša | 42 | 1,6 | | 1 | 7 | 4 | 5 | 17 | 8 | |
| 15. | T51 Toksičan učinak alkohola | 40 | 1,5 | | 2 | 10 | 18 | 5 | 5 | | |
| Ukupno 1 - 15 | | 1.991 | 74,4 | 4 | 110 | 241 | 158 | 407 | 437 | 634 | 0 |
| Ostalo | | 685 | 25,6 | 15 | 87 | 71 | 49 | 153 | 180 | 130 | 0 |
| Ukupno ozljede i trovanja | | 2.676 | 100 | 19 | 197 | 312 | 207 | 560 | 617 | 764 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 0,7 | 7,4 | 11,7 | 7,7 | 20,9 | 23,1 | 28,6 | 0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 2.b

15 NAJČEŠĆIH RAZLOGA HOSPITALIZACIJE ZBOG OZLJEDA I TROVANJA U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI NAŠICE U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv ozljede i trovanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | S00 Površinska ozljeda glave | 78 | 13,2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 23 | 14 | 14 | |
| 2. | S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob | 62 | 10,5 | | 1 | 3 | 1 | 17 | 25 | 15 | |
| 3. | S72 Prijelom bedrene kosti (femura) | 37 | 6,3 | | | 1 | | 2 | 2 | 32 | |
| 4. | S42 Prijelom ramena i nadlaktice | 35 | 5,9 | | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 5. | S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice | 33 | 5,6 | | | | 1 | 6 | 14 | 12 | |
| 6. | S01 Otvorena rana glave | 30 | 5,1 | | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | |
| 7. | S23 Dislokacija, iščašenje i nategnuće torakalnih zglobova i ligamenata | 24 | 4,1 | | | 1 | | 7 | 12 | 4 | |
| 8. | S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice | 20 | 3,4 | | | 1 | | 3 | 7 | 9 | |
| 9. | S02 Prijelom lubanje i kosti lica | 18 | 3,1 | | 1 | 2 | | 4 | 2 | 9 | |
| 10. | S06 Intrakranijalna ozljeda | 16 | 2,7 | | | | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| 11. | S79 Druge i nespecificirane ozljede kuka i bedra | 14 | 2,4 | | | | | | 1 | 13 | |
| 12. | S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake | 14 | 2,4 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 13. | S13 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata | 13 | 2,2 | | | | 2 | 8 | 3 | | |
| 14. | S30 Površinska ozljeda trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice | 11 | 1,9 | | | 8 | 1 | 1 | | 1 | |
| 15. | S52 Prijelom podlaktice | 10 | 1,7 | | | 4 | 1 | 2 | 3 | | |
| Ukupno 1 - 15 | | 415 | 70,3 | 1 | 9 | 47 | 29 | 94 | 104 | 131 | 0 |
| Ostalo | | 175 | 29,7 | 3 | 7 | 16 | 11 | 45 | 54 | 39 | 0 |
| Ukupno ozljede i trovanja | | 590 | 100 | 4 | 16 | 63 | 40 | 139 | 158 | 170 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 0,7 | 2,7 | 10,7 | 6,8 | 23,6 | 26,8 | 28,8 | 0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 3.
15 NAJČEŠĆIH VANJSKIH UZROKA OZLJEDA I TROVANJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv ozljede i trovanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | Y34 Nespecificiran događaj, nakana neodređena | 1.039 | 31,8 | 16 | 71 | 97 | 100 | 263 | 263 | 229 | |
| 2. | W18 Drugi pad na istoj razini | 732 | 22,4 | 1 | 30 | 63 | 36 | 86 | 128 | 388 | |
| 3. | V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 206 | 6,3 | | 7 | 11 | 27 | 86 | 48 | 27 | |
| 4. | W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja | 98 | 3,0 | | 2 | 17 | 6 | 15 | 21 | 37 | |
| 5. | W17 Drugi pad s jedne razine na drugu | 82 | 2,5 | | 8 | 14 | 1 | 9 | 28 | 22 | |
| 6. | W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba | 65 | 2,0 | 1 | 5 | 4 | | 5 | 16 | 34 | |
| 7. | V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara | 63 | 1,9 | | 8 | 28 | 1 | 4 | 14 | 8 | |
| 8. | W50 Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, grizenje ili grebenje od druge osobe | 63 | 1,9 | | | 5 | 5 | 30 | 16 | 7 | |
| 9. | Y86 Posljedice drugih nezgoda | 56 | 1,7 | | | 6 | 7 | 19 | 13 | 11 | |
| 10. | V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 56 | 1,7 | | 5 | 13 | 2 | 12 | 11 | 13 | |
| 11. | W19 Nespecificiran pad | 51 | 1,6 | | 16 | 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 12. | W11 Pad na ljestve ili s njih | 49 | 1,5 | | 2 | 1 | | 7 | 21 | 18 | |
| 13. | V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara | 49 | 1,5 | | | | 10 | 23 | 12 | 4 | |
| 14. | W13 Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju | 41 | 1,3 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | |
| 15. | X61 Namjerno samootrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lijekovima, nesvrstani | 38 | 1,2 | | 1 | 1 | 6 | 12 | 14 | 4 | |
| Ukupno 1 - 15 | | 2.688 | 82,3 | 18 | 157 | 286 | 204 | 576 | 625 | 822 | 0 |
| Ostalo | | 578 | 17,7 | 5 | 56 | 89 | 43 | 123 | 150 | 112 | 0 |
| Ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja | | 3.266 | 100 | 23 | 213 | 375 | 247 | 699 | 775 | 934 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 0,7 | 6,5 | 11,5 | 7,6 | 21,4 | 23,7 | 28,6 | 0,0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 3.a
15 NAJČEŠĆIH VANJSKIH UZROKA OZLJEDA I TROVANJA U KLINIČKOJ BOLNICI OSIJEK U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv ozljede i trovanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | Y34 Nespecificiran događaj, nakana neodređena | 1.031 | 38,5 | 16 | 71 | 96 | 100 | 263 | 261 | 224 | |
| 2. | W18 Drugi pad na istoj razini | 631 | 23,6 | 1 | 27 | 62 | 34 | 81 | 107 | 319 | |
| 3. | V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 126 | 4,7 | | 5 | 7 | 15 | 49 | 28 | 22 | |
| 4. | W50 Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, grizenje ili grebenje od druge osobe | 63 | 2,4 | | | 5 | 5 | 30 | 16 | 7 | |
| 5. | W17 Drugi pad s jedne razine na drugu | 59 | 2,2 | | 8 | 12 | 1 | 5 | 19 | 14 | |
| 6. | Y86 Posljedice drugih nezgoda | 56 | 2,1 | | | 6 | 7 | 19 | 13 | 11 | |
| 7. | W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba | 50 | 1,9 | 1 | 5 | 4 | | 4 | 11 | 25 | |
| 8. | W19 Nespecificiran pad | 46 | 1,7 | | 16 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 9. | V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara | 39 | 1,5 | | 8 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 10. | W13 Pad s, iz ili kroz zgradu ili konstrukciju | 37 | 1,4 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | |
| 11. | X61 Namjerno samootrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lijekovima, nesvrstani | 35 | 1,3 | | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 4 | |
| 12. | V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 35 | 1,3 | | 5 | 10 | | 8 | 6 | 6 | |
| 13. | W11 Pad na ljestve ili s njih | 35 | 1,3 | | 2 | 1 | | 4 | 14 | 14 | |
| 14. | W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja | 32 | 1,2 | | | 2 | | 1 | 6 | 23 | |
| 15. | W20 Pogodenost bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom | 26 | 1,0 | | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | |
| Ukupno 1 - 15 | | 2.301 | 86,0 | 18 | 154 | 255 | 172 | 483 | 528 | 691 | 0 |
| Ostalo | | 375 | 14,0 | 1 | 43 | 57 | 35 | 77 | 89 | 73 | 0 |
| Ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja | | 2.676 | 100 | 19 | 197 | 312 | 207 | 560 | 617 | 764 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 0,7 | 7,4 | 11,7 | 7,7 | 20,9 | 23,1 | 28,6 | 0,0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 3.b

15 NAJČEŠĆIH VANJSKIH UZROKA OZLJEDA I TROVANJA U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI NAŠICE U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv ozljede i trovanja (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | W18 Drugi pad na istoj razini | 101 | 17,1 | | 3 | 1 | 2 | 5 | 21 | 69 | |
| 2. | V43 Osoba u automobilu ozlijeđena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 80 | 13,6 | | 2 | 4 | 12 | 37 | 20 | 5 | |
| 3. | W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja | 66 | 11,2 | | 2 | 15 | 6 | 14 | 15 | 14 | |
| 4. | V18 Biciklist ozlijeđen u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara | 24 | 4,1 | | | 8 | | 3 | 10 | 3 | |
| 5. | V48 Osoba u automobilu ozlijeđena u nezgodi pri prijevozu bez sudara | 24 | 4,1 | | | | 3 | 15 | 5 | 1 | |
| 6. | W17 Drugi pad s jedne razine na drugu | 23 | 3,9 | | | 2 | | 4 | 9 | 8 | |
| 7. | V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 21 | 3,6 | | | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 8. | W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba | 15 | 2,5 | | | | | 1 | 5 | 9 | |
| 9. | W11 Pad na ljestve ili s njih | 14 | 2,4 | | | | | 3 | 7 | 4 | |
| 10. | W30 Doticaj s poljoprivrednim strojevima | 14 | 2,4 | | | | | 5 | 7 | 2 | |
| 11. | W06 Pad s kreveta | 13 | 2,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 8 | |
| 12. | Y04 Napad tjelesnom silom | 13 | 2,2 | | | | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| 13. | W20 Pogodenost bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom | 12 | 2,0 | | | 2 | | 5 | 2 | 3 | |
| 14. | W03 Drugi pad na istoj razini prilikom sudaranja s ili guranja od druge osobe | 10 | 1,7 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 4 | |
| 15. | Y34 Nespecificiran događaj, nakana neodređena | 8 | 1,4 | | | 1 | | | 2 | 5 | |
| Ukupno 1 - 15 | | 438 | 74,2 | 1 | 10 | 40 | 30 | 102 | 112 | 143 | |
| Ostalo | | 152 | 25,8 | 3 | 6 | 23 | 10 | 37 | 46 | 27 | |
| Ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja | | 590 | 100 | 4 | 16 | 63 | 40 | 139 | 158 | 170 | |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 0,7 | 2,7 | 10,7 | 6,8 | 23,6 | 26,8 | 28,8 | |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 4.
15 NAJČEŠĆIH UZROKA HOSPITALIZACIJE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv bolesti (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt | 865 | 2,1 | | | | | 8 | 124 | 733 | |
| 2. | Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) | 727 | 1,8 | | | | | 5 | 77 | 645 | |
| 3. | K80 Žučni kamenci (kolelitijaza) | 723 | 1,8 | | | 2 | 2 | 101 | 284 | 334 | |
| 4. | F43 Reakcije na teški stres i poremećaji prilagodbe | 702 | 1,7 | | | 6 | 13 | 265 | 386 | 32 | |
| 5. | K40 Preponska kila (ingvinalna hernija) | 701 | 1,7 | 20 | 45 | 28 | 9 | 100 | 213 | 286 | |
| 6. | J03 Akutna upala tonzila (akutni tonzilitis) | 631 | 1,6 | 31 | 264 | 157 | 75 | 66 | 25 | 13 | |
| 7. | J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika | 611 | 1,5 | 46 | 102 | 101 | 12 | 28 | 69 | 253 | |
| 8. | A09 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infektivnog podrijetla | 599 | 1,5 | 35 | 126 | 120 | 47 | 109 | 74 | 88 | |
| 9. | N92 Prekomjerna, učestala i nepravilna menstruacija | 561 | 1,4 | | | 7 | 6 | 107 | 373 | 68 | |
| 10. | Z35 Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom | 553 | 1,4 | | | | 55 | 494 | 4 | | |
| 11. | N20 Kamenac bubrega i uretera | 543 | 1,3 | 1 | | 11 | 10 | 110 | 265 | 146 | |
| 12. | R10 Boli u trbuhu i u zdjelici | 503 | 1,2 | 13 | 15 | 80 | 37 | 113 | 98 | 147 | |
| 13. | I21 Akutni infarkt miokarda | 495 | 1,2 | | | | | 10 | 133 | 352 | |
| 14. | Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima | 483 | 1,2 | 5 | | | 33 | 428 | 15 | 2 | |
| 15. | J44 Druga kronična opstruktivna plućna bolest | 481 | 1,2 | 60 | 110 | 47 | 2 | 1 | 30 | 231 | |
| Ukupno 1 - 15 | | 9.178 | 22,6 | 211 | 662 | 559 | 301 | 1.945 | 2.170 | 3.330 | 0 |
| Ostalo | | 31.388 | 77,4 | 1.797 | 1.839 | 2.758 | 1.150 | 4.584 | 8.260 | 11.000 | 0 |
| Ukupno | | 40.566 | 100 | 2.008 | 2.501 | 3.317 | 1.451 | 6.529 | 10.430 | 14.330 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 4,9 | 6,2 | 8,2 | 3,6 | 16,1 | 25,7 | 35,3 | 0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 4.a

15 NAJČEŠĆIH UZROKA HOSPITALIZACIJE U KLINIČKOJ BOLNICI OSIJEK U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv bolesti (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt | 860 | 2,5 | | | | | 8 | 124 | 728 | |
| 2. | Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) | 727 | 2,2 | | | | | 5 | 77 | 645 | |
| 3. | J03 Akutna upala tonzila (akutni tonzilitis) | 581 | 1,7 | 27 | 237 | 138 | 75 | 66 | 25 | 13 | |
| 4. | Z35 Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom | 552 | 1,6 | | | | 55 | 493 | 4 | | |
| 5. | A09 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infektivnog podrijetla | 543 | 1,6 | 26 | 111 | 113 | 46 | 100 | 69 | 78 | |
| 6. | J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika | 482 | 1,4 | 20 | 74 | 82 | 12 | 21 | 61 | 212 | |
| 7. | N92 Prekomjerna, učestala i nepravilna menstruacija | 480 | 1,4 | | | 6 | 4 | 76 | 326 | 68 | |
| 8. | K40 Preponska kila (ingvinalna hernija) | 469 | 1,4 | 19 | 35 | 24 | 5 | 68 | 130 | 188 | |
| 9. | Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima | 466 | 1,4 | | | | 33 | 416 | 15 | 2 | |
| 10. | F43 Reakcije na teški stres i poremećaji prilagodbe | 465 | 1,4 | | | 6 | 12 | 189 | 253 | 5 | |
| 11. | K80 Žučni kamenci (kolelitijaza) | 450 | 1,3 | | | 2 | 2 | 61 | 166 | 219 | |
| 12. | I21 Akutni infarkt miokarda | 444 | 1,3 | | | | | 10 | 125 | 309 | |
| 13. | N20 Kamenac bubrega i uretera | 443 | 1,3 | 1 | | 11 | 3 | 79 | 223 | 126 | |
| 14. | C34 Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća | 415 | 1,2 | | | | | 12 | 145 | 258 | |
| 15. | J44 Druga kronična opstruktivna plućna bolest | 400 | 1,2 | 59 | 107 | 47 | 2 | | 21 | 164 | |
| Ukupno 1 - 15 | | 7.777 | 23,1 | 152 | 564 | 429 | 249 | 1.604 | 1.764 | 3.015 | 0 |
| Ostalo | | 25.951 | 76,9 | 1.371 | 1.570 | 2.445 | 997 | 3.716 | 6.919 | 8.933 | 0 |
| Ukupno | | 33.728 | 100 | 1.523 | 2.134 | 2.874 | 1.246 | 5.320 | 8.683 | 11.948 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 4,5 | 6,3 | 8,5 | 3,7 | 15,8 | 25,7 | 35,4 | 0 |

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 4 .b
15 NAJČEŠĆIH UZROKA HOSPITALIZACIJE U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI NAŠICE U 2005. GODINI - PO DOBNIM SKUPINAMA

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv bolesti (MKB 10) | Ukupno | | po dobnim skupinama | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | broj | % | do 1 g. | 1-5 g. | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | R10 Boli u trbuhu i u zdjelici | 291 | 4,3 | 7 | 6 | 39 | 16 | 62 | 67 | 94 | |
| 2. | K80 Žučni kamenci (kolelitijaza) | 273 | 4,0 | | | | | 40 | 118 | 115 | |
| 3. | I42 Kardiomiopatija | 263 | 3,8 | | | | | | 12 | 251 | |
| 4. | F43 Reakcije na teški stres i poremećaji prilagodbe | 237 | 3,5 | | | | 1 | 76 | 133 | 27 | |
| 5. | K40 Preponska kila (ingvinalna hernija) | 232 | 3,4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 32 | 83 | 98 | |
| 6. | N40 Hiperplazija prostate | 129 | 1,9 | | | | | | 10 | 119 | |
| 7. | J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika | 129 | 1,9 | 26 | 28 | 19 | | 7 | 8 | 41 | |
| 8. | Z51 Ostala medicinska skrb (zaštita) | 122 | 1,8 | | | | 9 | 108 | 5 | | |
| 9. | C67 Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura | 116 | 1,7 | | | | | | 28 | 88 | |
| 10. | N20 Kamenac bubrega i uretera | 100 | 1,5 | | | | 7 | 31 | 42 | 20 | |
| 11. | N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava | 98 | 1,4 | 14 | 18 | 11 | 3 | 7 | 21 | 24 | |
| 12. | O60 Prijevremeni porođaj | 86 | 1,3 | | | | 8 | 76 | 2 | | |
| 13. | J44 Druga kronična opstruktivna plućna bolest | 81 | 1,2 | 1 | 3 | | | 1 | 9 | 67 | |
| 14. | O20 Krvarenje u ranoj trudnoći | 81 | 1,2 | | | | 15 | 66 | | | |
| 15. | N92 Prekomjerna, učestala i nepravilna menstruacija | 81 | 1,2 | | | 1 | 2 | 31 | 47 | | |
| Ukupno 1 - 15 | | 2.319 | 33,9 | 49 | 65 | 74 | 65 | 537 | 585 | 944 | 0 |
| Ostalo | | 4.519 | 66,1 | 436 | 302 | 369 | 140 | 672 | 1.162 | 1.438 | 0 |
| Ukupno | | 6.838 | 100 | 485 | 367 | 443 | 205 | 1.209 | 1.747 | 2.382 | 0 |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 7,1 | 5,4 | 6,5 | 3,0 | 17,7 | 25,5 | 34,8 | 0 |

Izvor podataka: Bolesničko-statistički obrazac - osnovni tip

STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 5.
OSOBE HOSPITALIZIRANE RADI REHABILITACIJE U KLINIČKOJ BOLNICI OSIJEK PO SKUPINAMA BOLESTI I DOBNIM SKUPINAMA U 2005. GODINI

| Redni broj (rang) | Šifra i naziv ozljede i trovanja (MKB 10) | Ukupno | | Po dobnim skupinama | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|-------------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| | | broj | % | 6-14 g. | 15-19 g. | 20-39 g. | 40-59 g. | 60 g. i više | nepoznato |
| 1. | M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova | 451 | 20,2 | 6 | 13 | 69 | 135 | 228 | |
| 2. | M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo | 305 | 13,6 | 1 | 2 | 56 | 188 | 58 | |
| 3. | G81 Hemiplegija | 233 | 10,4 | | 1 | 3 | 44 | 185 | |
| 4. | I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti | 208 | 9,3 | | | 1 | 39 | 168 | |
| 5. | M54 Bol u leđima (dorzalgija) | 201 | 9,0 | | | 22 | 110 | 69 | |
| 6. | Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) | 135 | 6,0 | 1 | | 9 | 33 | 92 | |
| 7. | M16 Koksartroza /artroza kuka/ | 92 | 4,1 | | | 2 | 28 | 62 | |
| 8. | Z89 Stečeni gubitak udova | 79 | 3,5 | | | 2 | 23 | 54 | |
| 9. | M17 Gonartroza /artroza koljena/ | 64 | 2,9 | | | 1 | 12 | 51 | |
| 10. | G82 Paraplegija i tetraplegija | 54 | 2,4 | | | 9 | 30 | 15 | |
| 11. | M05 Seropozitivni reumatoidni artritis | 50 | 2,2 | | | | 19 | 31 | |
| 12. | M51 Druge bolesti intervertebralnog diska | 50 | 2,2 | | | 4 | 34 | 12 | |
| 13. | Z54 Oporavak | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 10 | |
| 14. | Z50 Njega koja uključuje rehabilitacijske postupke | 19 | 0,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 15. | I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt | 19 | 0,8 | | | 1 | 1 | 17 | |
| Ukupno 1 - 15 | | 1.993 | 89,1 | 10 | 19 | 187 | 714 | 1.063 | |
| Ostalo | | 243 | 10,9 | 2 | 4 | 23 | 98 | 116 | |
| Ukupno | | 2.236 | 100 | 12 | 23 | 210 | 812 | 1.179 | |
| % po dobnim skupinama | | | 100 | 0,5 | 1,0 | 9,4 | 36,3 | 52,7 | |

Izvor podataka: List rehabilitacije

