



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIJEK-BARANYA COUNTY

SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH

31000 Osijek, Drinska 8, Croatia; telefon +38531 225 700, telefax +38531 206 870; e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr

## STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2019 GODINI

*Inpatient health facilities in Osijek-baranja County in 2019*

Autor:

*doc.prim.dr.sc. Senka Samaržić, dr. med. specijalist javnog zdravstva*

[www.zzzosijek.hr](http://www.zzzosijek.hr)

Osijek, listopad 2020. godine

## **STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE**

Na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini radile su tri stacionarne zdravstvene ustanove: Klinički bolnički centar Osijek, Opća županijska bolnica Našice i Lječilište „Bizovačke toplice“. Osječko-baranjska županija raspolažala je u 2019. godini s ukupno 1.223 postelja (981 u Kliničkom bolničkom centru Osijek, 126 u općoj bolnici Našice i 116 u Lječilištu Bizovačke toplice). Na jednog liječnika dolazilo je 2,3 postelja. Ukupno je tijekom 2019. godine bilo 50.446 ispisanih bolesnika s ukupno 335.639 dana bolničkog liječenja. Prosječna dužina liječenja bila je 6,65 dana za razliku od prosjeka za Republiku Hrvatsku koji je iznosio 8,17 dana. Broj postelja na 1.000 stanovnika u županiji iznosio je 2019. godini 4,0 što je manje od onog na razini Hrvatske (5,4). Prosječna godišnja zauzetost postelja iznosila je 274 (na razini Hrvatske 252) dana, tako da je iskorištenost bila 75,19% (u Hrvatskoj 68,94%) (*Tablica 1*).

U Kliničkom bolničkom centru Osijek najveći je broj postelja na Klinici za unutarnje bolesti (191), a slijede Klinika za kirurgiju (100) i Klinika za pedijatriju (93). U 2019. godini najveći je broj ispisanih bolesnika bio na Klinici za unutarnje bolesti (13.924 ili 20,6%), Klinici za ginekologiju i opstetriciju (7.339 ili 10,8%), zatim Klinici za pedijatriju (7.137 ili 10,5%) i Klinici za kirurgiju (6.238 ili 9,2%) (*Tablica 2*).

U Općoj županijskoj bolnici Našice najveći je broj postelja u 2019. godini bio na kirurškom odjelu (32), internom odjelu (29) postelja, a slijede ginekologija i porodiljstvo s 17 postelja i pedijatrija s 15 postelja. Najviše je ispisanih bolesnika s odjela kirurgije (1.443 ili 23,9%), zatim internog odjela (1.169 ili 19,3%), te odjela ginekologije i porodiljstva (1.112 ili 18,4%) i pedijatrije (1.041 ili 17,2%) (*Tablica 2*).

## **BOLNIČKI POBOL**

U Hrvatskoj, kao i u razvijenim zemljama Europe, odvija se proces promjene dobne strukture stanovništva. Udio stanovništva starijeg od 65 godina je povećao se iznad 10% 1971. godine, i od tada se dalje povećava. Prema klasifikaciji Ujedinjenih Naroda zemlje s udjelom stanovništva starijeg od 65 godina većim od 10% se ubrajaju u zemlje sa vrlo starim pučanstvom. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj je bilo 17,7%, a u Osječko-baranjskoj županiji

16,9% osoba starijih od 65 godina. 35,1% (N=14.795) svih hospitaliziranih u Osječko-baranjskoj županiji tijekom 2019. godine je bilo starije od 65 godina.

U Osječko-baranjskoj županiji, u 2019. godini, od ukupnog broja hospitalizacija 42.146 (bez poroda, bolničke rehabilitacije i prekida trudnoće) najčešći razlog hospitalizacije bile su novotvorine (6.698 hospitalizacija ili 15,9% ukupnog broja hospitalizacija), bolesti cirkulacijskog sustava (5.916 ili 14,0%), bolesti probavnog sustava (3.231 ili 7,7%). Najčešći razlog hospitalizacije u žena bile su novotvorine (3.329 hospitalizacija ili 14,6%), bolesti cirkulacijskog sustava (2.443 ili 10,7%) i čimbenici koji utječu na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama (1.965 ili 8,6%). U muškaraca najčešći razlog hospitalizacije bile su bolesti cirkulacijskog sustava (3.473 bili 18,0%), novotvorine (3.369 hospitalizacija ili 17,5% ukupnog broja hospitalizacija) i bolesti probavnih organa (1.777 ili 9,2%) (*Tablica 1-3*). Zbog ozljeda i trovanja u 2019. godini bilo je 3.033 hospitalizacija. Najviše je bilo prijeloma bedrene kosti (512 ili 16,9%), prijeloma potkoljenice (320 ili 10,6%) i prijelom ramena i nadlaktice (287 ili 9,5%). Kod žena najčešći razlozi hospitalizacija zbog ozljeda i trovanja bili su prijeloma bedrene kosti (366 ili 26,7%), prijeloma potkoljenice (153 ili 11,1%) i prijelom ramena i nadlaktice (135 ili 9,8%), dok su kod muškaraca to bile prijelom potkoljenice (167 ili 10,1%), prijelom ramena i nadlaktice (152 ili 9,2%) i prijeloma podlaktice (149 ili 9,0%) (*Tablica 10-12*).

U 2019. godini bilo je 2.820 hospitalizacija radi rehabilitacije. Najčešći uzroci hospitalizacije bili su poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (952 ili 33,8%), prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (358 ili 12,7%) i hemiplegija (247 ili 8,8%). Kod žena najčešći uzroci hospitalizacije radi rehabilitacije bili su poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (594 ili 35,0%), prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (225 ili 13,3%) i drugi specificirani poremećaji zglobova (147 ili 8,7%), a kod muškaraca poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo (358 ili 31,9%), prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (133 ili 11,9%) i hemiplegija (129 ili 11,5%) (*Tablica 37-39*).

Tablica 1. Rad stacionarnih ustanova u Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj u 2019. godini

	ukupno		liječenje akutnih bolesnika		liječenje kroničnih bolesnika		opća bolnica, stacionari i izvanbolnička rodilišta		KBC, KB i Klinike		Specijalne bolnice, liječilišta i hospicij	
	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR	OBŽ	HR
broj postelja	1.223	23.221	1.097	14.817	126	8.404	126	6.288	981	9.146	116	7.620
broj postelja na 1.000 stanovnika	4,01	5,42	3,60	3,46	0,41	1,96	0,41	1,47	3,22	2,13	0,38	1,78
broj doktora	534	7.117	531	6.727	3	390	50	2.452	482	4.111	2	541
broj postelja po jednom doktoru	2,29	3,26	2,07	2,20	42,00	21,55	2,52	2,56	2,04	2,22	58,00	14,09
broj ispisanih bolesnika	50.446	715.639	49.175	647.436	1.271	68.203	6.046	251.742	43.212	389.289	1.188	72.115
broj dana bolničkog liječenja	335.639	5.843.470	312.475	3.967.993	23.164	1.875.477	32.350	1.564.502	281.396	2.495.225	21.893	1.745.267
prosječna dužina liječenja	6,65	8,17	6,35	6,13	18,23	27,50	5,35	6,21	6,51	6,41	18,43	24,20
godišnja zauzetost postelja	274	252	285	268	184	223	257	249	287	273	189	229
% iskorištenosti postelja	75,19	68,94	78,04	73,37	50,37	61,14	70,34	68,17	78,59	74,75	51,71	62,75
broj pacijenata po krevetu	41,25	30,82	44,83	43,70	10,09	8,12	47,98	40,04	44,05	42,56	10,24	9,46
interval obrtaja	2,20	3,68	1,79	2,22	17,96	17,48	2,26	2,90	1,77	2,17	17,21	14,37

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove, Obr. br. 3-21-60

Tablica 2. Rad stacionarnih ustanova u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini prema ustanovi i djelatnosti

KBC Osijek	br postelja	br doktora	ispisano	br dana liječenja	br postelja/dr	godишnja zauzetost postelja	% iskorišteno sti postelja	prosječna dužina liječenja
Klinika za unutarnje bolesti	191	107	13.924	80.634	1,8	422	115,66	5,79
Klinički zavod za nuklearnu medicinu	12		1.613	6.149		512	140,39	3,81
Klinika za infektologiju	34	12	5.631	24.113	2,8	709	194,30	4,28
Zavod za onkologiju	42	13	3.285	18.154	3,2	432	118,42	5,53
Zavod za dermatologiju i venerologiju	13	14	404	3.546	0,9	273	74,73	8,78
Zavod za fizičkalnu medicinu i rehabilitaciju	70	12	1.916	28.191	5,8	403	110,34	14,71
Klinika za neurologiju	58	30	3.231	29.623	1,9	511	139,93	9,17
Klinika za psihijatriju	52	28	1.857	26.553	1,9	511	139,90	14,30
Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju	12		300	7.756		646	177,08	25,85
Klinika za pedijatriju	93	43	7.137	32.207	2,2	346	94,88	4,51
Klinika za kirurgiju	100	44	6.238	41.407	2,3	414	113,44	6,64
dječja kirurgija	12		931	2.856		238	65,21	3,07
Klinika za neurokirurgiju	22	9	775	6.836	2,4	311	85,13	8,82
Zavod za maksilofacialnu i oralnu kirurgiju	15	10	2.019	5.511	1,5	367	100,66	2,73
Zavod za urologiju	27	15	2.451	8.457	1,8	313	85,81	3,45
Zavod za ortopediju i traumatologiju	72	25	1.647	8.281	2,9	115	31,51	5,03
Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata	26	19	1.710	6.497	1,4	250	68,46	3,80
Klinika za očne bolesti	22	18	2.967	4.112	1,2	187	51,21	1,39
Klinika za ginekologiju i opstetriciju	90	27	7.339	23.121	3,3	257	70,38	3,15
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje	18	56	2.349	9.286	0,3	516	141,34	3,95
<b>ukupno</b>	<b>981</b>	<b>482</b>	<b>67.724</b>	<b>373.290</b>	<b>2,0</b>	<b>381</b>	<b>104,25</b>	<b>5,51</b>
<b>OB Našice</b>								
Odjel za kirurgiju	32	7	1.443	9.840	4,6	308	84,25	6,82
Odjel za urologiju	8	4	461	2.307	2,0	288	79,01	5,00
Odjel za internu medicinu	29	13	1.169	7.078	2,2	244	66,87	6,05
Odjel za ginekologiju i opstetriciju	17	8	1.112	3.820	2,1	225	61,56	3,44
Odjel za ortopediju i traumatologiju		1						
Odjel za pedijatriju	15	3	1.041	3.499	5,0	233	63,91	3,36
Odjel za psihijatriju	10	5	291	3.378	2,0	338	92,55	11,61
Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu	5	8	446	1.157	0,6	231	63,40	2,59
Odjel za palijativu	10	1	83	1.271	10,0	127	34,82	15,31
<b>UKUPNO</b>	<b>126</b>	<b>50</b>	<b>6.046</b>	<b>32.350</b>	<b>2,5</b>	<b>257</b>	<b>70,34</b>	<b>5,35</b>
<b>LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE</b>								
Fizikalna medicina i rehabilitacija	116	2	1.188	21.893	58,0	189	51,71	18,43
<b>UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.223</b>	<b>534</b>	<b>74.958</b>	<b>427.533</b>	<b>2,3</b>	<b>350</b>	<b>95,77</b>	<b>5,70</b>

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove, Obr. br. 3-21-60

## BOLNIČKI POBOL

Tablica 1. Bolnički pobol u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama - ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	63	68	32	19	32	83	64	139	198	91	789	1,9
II Novotvorine	2	9	39	37	429	2.016	1.058	2.017	935	156	6.698	15,9
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	41	28	13	7	20	41	18	70	89	41	368	0,9
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	85	148	174	82	215	465	202	406	333	98	2.208	5,2
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	2	89	113	321	791	152	119	27	3	1.617	3,8
VI Bolesti živčanog sustava	13	26	69	28	134	367	117	185	110	14	1.063	2,5
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	5	4	15	9	25	137	94	244	289	54	876	2,1
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	7	11	16	2	21	44	10	21	6	0	138	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	6	13	32	31	148	1.197	858	1.680	1.551	400	5.916	14,0
X Bolesti dišnog sustava	268	274	134	57	155	286	191	312	315	103	2.095	5,0
XI Bolesti probavnog sustava	44	61	169	128	424	856	375	594	451	129	3.231	7,7
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	15	29	26	35	120	142	47	100	64	12	590	1,4
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	3	14	42	68	160	441	183	366	196	14	1.487	3,5
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	67	73	122	50	397	943	376	573	383	113	3.097	7,3
XV Trudnoća, porodaj i babinje	0	0	3	135	3.222	152	0	0	0	0	3.512	8,3
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	2,3
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	111	76	55	13	50	35	5	12	3	0	360	0,9
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	119	115	173	109	124	151	75	171	158	63	1.258	3,0
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	22	155	273	141	408	616	270	452	489	207	3.033	7,2
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	1.210	7	16	47	1.066	175	82	147	75	17	2.842	6,7
<b>ukupno</b>	<b>3.049</b>	<b>1.113</b>	<b>1.492</b>	<b>1.111</b>	<b>7.471</b>	<b>8.938</b>	<b>4.177</b>	<b>7.608</b>	<b>5.672</b>	<b>1.515</b>	<b>42.146</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,23</b>	<b>2,64</b>	<b>3,54</b>	<b>2,64</b>	<b>17,73</b>	<b>21,21</b>	<b>9,91</b>	<b>18,05</b>	<b>13,46</b>	<b>3,59</b>	<b>100,00</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 2. Bolnički pobol muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	36	31	11	5	15	50	38	70	84	24	364	1,9
II Novotvorine	2	4	21	14	124	865	645	1.108	516	70	3.369	17,5
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	30	20	9	3	11	21	8	39	38	11	190	1,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	49	76	83	34	76	175	97	175	123	32	920	4,8
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	50	46	207	463	92	43	11	0	913	4,7
VI Bolesti živčanog sustava	11	9	31	17	72	179	55	85	56	6	521	2,7
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	2	4	8	4	9	83	47	110	109	19	395	2,0
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	7	5	14	1	10	18	5	5	2	0	67	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	4	10	23	18	112	849	584	1.009	726	138	3.473	18,0
X Bolesti dišnog sustava	148	155	67	27	85	168	124	199	156	43	1.172	6,1
XI Bolesti probavnog sustava	30	35	96	66	221	521	234	326	211	37	1.777	9,2
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	11	14	10	20	81	77	22	49	17	8	309	1,6
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	13	22	25	104	180	59	100	52	4	559	2,9
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	26	41	83	32	80	324	185	304	181	31	1.287	6,7
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543	2,8
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	63	58	45	8	24	21	4	10	1	0	234	1,2
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	69	67	72	38	46	70	41	110	91	34	638	3,3
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	13	93	179	109	326	401	164	188	146	42	1.661	8,6
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	622	3	9	5	25	57	43	74	34	5	877	4,6
<b>ukupno</b>	<b>1.666</b>	<b>639</b>	<b>833</b>	<b>472</b>	<b>1.628</b>	<b>4.522</b>	<b>2.447</b>	<b>4.004</b>	<b>2.554</b>	<b>504</b>	<b>19.269</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>8,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4,3</b>	<b>2,4</b>	<b>8,4</b>	<b>23,5</b>	<b>12,7</b>	<b>20,8</b>	<b>13,3</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019



Tablica 3. Bolnički pobol žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	27	37	21	14	17	33	26	69	114	67	425	1,9
II Novotvorine	0	5	18	23	305	1.151	413	909	419	86	3.329	14,6
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	11	8	4	4	9	20	10	31	51	30	178	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	36	72	91	48	139	290	105	231	210	66	1.288	5,6
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	39	67	114	328	60	76	16	3	704	3,1
VI Bolesti živčanog sustava	2	17	38	11	62	188	62	100	54	8	542	2,4
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	3	0	7	5	16	54	47	134	180	35	481	2,1
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	6	2	1	11	26	5	16	4	0	71	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2	3	9	13	36	348	274	671	825	262	2.443	10,7
X Bolesti dišnog sustava	120	119	67	30	70	118	67	113	159	60	923	4,0
XI Bolesti probavnog sustava	14	26	73	62	203	335	141	268	240	92	1.454	6,4
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	4	15	16	15	39	65	25	51	47	4	281	1,2
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	3	1	20	43	56	261	124	266	144	10	928	4,1
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	41	32	39	18	317	619	191	269	202	82	1.810	7,9
XV Trudnoća, porodaj i babinje	0	0	3	135	3.222	152	0	0	0	0	3.512	15,4
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	1,9
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	48	18	10	5	26	14	1	2	2	0	126	0,6
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	50	48	101	71	78	81	34	61	67	29	620	2,7
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	9	62	94	32	82	215	106	264	343	165	1.372	6,0
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	588	4	7	42	1.041	118	39	73	41	12	1.965	8,6
<b>ukupno</b>	<b>1.383</b>	<b>474</b>	<b>659</b>	<b>639</b>	<b>5.843</b>	<b>4.416</b>	<b>1.730</b>	<b>3.604</b>	<b>3.118</b>	<b>1.011</b>	<b>22.877</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>6,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>25,5</b>	<b>19,3</b>	<b>7,6</b>	<b>15,8</b>	<b>13,6</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJJS) – HZJZ, 2019



Tablica 4. Bolnički pobol u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama – ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	45	35	18	14	29	77	60	127	177	83	665	1,8
II Novotvorine	2	9	38	37	408	1.883	1.003	1.891	866	143	6.280	17,3
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	40	28	13	7	18	36	13	53	71	31	310	0,9
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	62	67	107	79	210	447	195	395	309	87	1.958	5,4
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	2	89	109	268	615	121	97	22	3	1.326	3,7
VI Bolesti živčanog sustava	13	25	63	28	131	362	116	183	104	14	1.039	2,9
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	5	4	14	9	25	137	94	244	289	54	875	2,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	5	10	14	2	21	44	10	21	6	0	133	0,4
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	6	12	31	27	132	1.087	795	1.568	1.419	344	5.421	14,9
X Bolesti dišnog sustava	179	182	91	45	147	243	160	265	254	75	1.641	4,5
XI Bolesti probavnog sustava	37	61	155	105	337	607	294	480	369	100	2.545	7,0
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	10	21	18	28	96	114	40	83	55	5	470	1,3
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	2	14	41	68	158	435	180	355	192	13	1.458	4,0
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	54	59	110	42	320	780	312	465	295	78	2.515	6,9
XV Trudnoća, porođaj i babinje	0	0	3	91	2.587	139	0	0	0	0	2.820	7,8
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	2,3
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	108	74	51	13	50	35	5	12	3	0	351	1,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	103	103	151	98	96	118	59	133	116	49	1.026	2,8
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	22	151	261	125	348	501	231	371	419	170	2.599	7,2
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	895	7	16	31	690	128	65	114	53	13	2.012	5,5
<b>ukupno</b>	<b>2.434</b>	<b>864</b>	<b>1.284</b>	<b>958</b>	<b>6.071</b>	<b>7.788</b>	<b>3.753</b>	<b>6.857</b>	<b>5.019</b>	<b>1.262</b>	<b>36.290</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>6,7</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>16,7</b>	<b>21,5</b>	<b>10,3</b>	<b>18,9</b>	<b>13,8</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 5. Bolnički pobol muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	25	16	8	3	14	48	34	61	76	23	308	1,8
II Novotvorine	2	4	20	14	120	820	609	1.036	482	66	3.173	18,9
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	30	20	9	3	10	21	4	29	25	7	158	0,9
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	37	28	49	31	75	167	91	166	114	28	786	4,7
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	50	44	172	365	69	30	11	0	742	4,4
VI Bolesti živčanog sustava	11	9	28	17	71	178	55	85	54	6	514	3,1
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	2	4	7	4	9	83	47	110	109	19	394	2,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	5	5	13	1	10	18	5	5	2	0	64	0,4
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	4	9	23	16	101	775	542	948	671	117	3.206	19,1
X Bolesti dišnog sustava	98	101	40	22	78	146	101	167	123	29	905	5,4
XI Bolesti probavnog sustava	26	35	89	51	180	358	182	255	167	26	1.369	8,2
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	7	9	7	16	61	55	17	38	14	5	229	1,4
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	13	22	25	103	176	58	95	51	4	547	3,3
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	20	37	79	26	62	281	142	246	138	20	1.051	6,3
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	2,8
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	61	56	41	8	24	21	4	10	1	0	226	1,3
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	62	62	62	37	38	51	31	81	66	27	517	3,1
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	13	91	174	100	281	327	141	151	126	34	1.438	8,6
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	460	3	9	4	16	47	34	59	26	5	663	4,0
<b>ukupno</b>	<b>1.331</b>	<b>503</b>	<b>730</b>	<b>422</b>	<b>1.425</b>	<b>3.937</b>	<b>2.166</b>	<b>3.572</b>	<b>2.256</b>	<b>416</b>	<b>16.758</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>7,9</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2,5</b>	<b>8,5</b>	<b>23,5</b>	<b>12,9</b>	<b>21,3</b>	<b>13,5</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 6. Bolnički pobol žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	20	19	10	11	15	29	26	66	101	60	357	1,8
II Novotvorine	0	5	18	23	288	1.063	394	855	384	77	3.107	15,9
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	10	8	4	4	8	15	9	24	46	24	152	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	25	39	58	48	135	280	104	229	195	59	1.172	6,0
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	1	39	65	96	250	52	67	11	3	584	3,0
VI Bolesti živčanog sustava	2	16	35	11	60	184	61	98	50	8	525	2,7
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	3	0	7	5	16	54	47	134	180	35	481	2,5
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	5	1	1	11	26	5	16	4	0	69	0,4
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2	3	8	11	31	312	253	620	748	227	2.215	11,3
X Bolesti dišnog sustava	81	81	51	23	69	97	59	98	131	46	736	3,8
XI Bolesti probavnog sustava	11	26	66	54	157	249	112	225	202	74	1.176	6,0
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	3	12	11	12	35	59	23	45	41	0	241	1,2
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	2	1	19	43	55	259	122	260	141	9	911	4,7
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	34	22	31	16	258	499	170	219	157	58	1.464	7,5
XV Trudnoća, porodaj i babinje	0	0	3	91	2.587	139	0	0	0	0	2.820	14,4
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	1,9
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	47	18	10	5	26	14	1	2	2	0	125	0,6
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	41	41	89	61	58	67	28	52	50	22	509	2,6
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	9	60	87	25	67	174	90	220	293	136	1.161	5,9
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	435	4	7	27	674	81	31	55	27	8	1.349	6,9
<b>ukupno</b>	<b>1.103</b>	<b>361</b>	<b>554</b>	<b>536</b>	<b>4.646</b>	<b>3.851</b>	<b>1.587</b>	<b>3.285</b>	<b>2.763</b>	<b>846</b>	<b>19.532</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>5,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>23,8</b>	<b>19,7</b>	<b>8,1</b>	<b>16,8</b>	<b>14,1</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 7. Bolnički pobol u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama – ukupno

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	18	33	14	5	3	6	4	12	21	8	124	2,1
II Novotvorine	0	0	1	0	21	133	55	126	69	13	418	7,1
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	1	0	0	0	2	5	5	17	18	10	58	1,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	23	81	67	3	5	18	7	11	24	11	250	4,3
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	0	4	53	176	31	22	5	0	291	5,0
VI Bolesti živčanog sustava	0	1	6	0	3	5	1	2	6	0	24	0,4
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	1	1	4	16	110	63	112	132	56	495	8,5
X Bolesti dišnog sustava	89	92	43	12	8	43	31	47	61	28	454	7,8
XI Bolesti probavnog sustava	7	0	14	23	87	249	81	114	82	29	686	11,7
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	5	8	8	7	24	28	7	17	9	7	120	2,0
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	1	0	1	0	2	6	3	11	4	1	29	0,5
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	13	14	12	8	77	163	64	108	88	35	582	9,9
XV Trudnoća, porodaj i babinje	0	0	0	44	635	13	0	0	0	0	692	11,8
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	2,1
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0,2
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	16	12	22	11	28	33	16	38	42	14	232	4,0
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	4	12	16	60	115	39	81	70	37	434	7,4
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	315	0	0	16	376	47	17	33	22	4	830	14,2
<b>ukupno</b>	<b>615</b>	<b>249</b>	<b>208</b>	<b>153</b>	<b>1.400</b>	<b>1.150</b>	<b>424</b>	<b>751</b>	<b>653</b>	<b>253</b>	<b>5.856</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>10,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>23,9</b>	<b>19,6</b>	<b>7,2</b>	<b>12,8</b>	<b>11,2</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 8. Bolnički pobol muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
I Infektivne i parazitarne bolesti	11	15	3	2	1	2	4	9	8	1	56	2,2
II Novotvorine	0	0	1	0	4	45	36	72	34	4	196	7,8
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	0	0	0	0	1	0	4	10	13	4	32	1,3
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	12	48	34	3	1	8	6	9	9	4	134	5,3
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	0	2	35	98	23	13	0	0	171	6,8
VI Bolesti živčanog sustava	0	0	3	0	1	1	0	0	2	0	7	0,3
VII Bolesti oka i pripadajućih tkiva	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	1	0	2	11	74	42	61	55	21	267	10,6
X Bolesti dišnog sustava	50	54	27	5	7	22	23	32	33	14	267	10,6
XI Bolesti probavnog sustava	4	0	7	15	41	163	52	71	44	11	408	16,2
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	4	5	3	4	20	22	5	11	3	3	80	3,2
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	0	0	0	0	1	4	1	5	1	0	12	0,5
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	6	4	4	6	18	43	43	58	43	11	236	9,4
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	3,0
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0,3
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	7	5	10	1	8	19	10	29	25	7	121	4,8
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	2	5	9	45	74	23	37	20	8	223	8,9
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	162	0	0	1	9	10	9	15	8	0	214	8,5
<b>ukupno</b>	<b>335</b>	<b>136</b>	<b>103</b>	<b>50</b>	<b>203</b>	<b>585</b>	<b>281</b>	<b>432</b>	<b>298</b>	<b>88</b>	<b>2.511</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>13,3</b>	<b>5,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,0</b>	<b>8,1</b>	<b>23,3</b>	<b>11,2</b>	<b>17,2</b>	<b>11,9</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 9. Bolnički pobol žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po skupinama bolesti i dobnim skupinama

<b>Grupa bolesti-stanja (MKB)</b>	<b>&lt;1</b>	<b>1-5</b>	<b>6-14</b>	<b>15-19</b>	<b>20-39</b>	<b>40-59</b>	<b>60-64</b>	<b>65-74</b>	<b>75-84</b>	<b>&gt;85</b>	<b>ukupno</b>	<b>%</b>
I Infektivne i parazitarne bolesti	7	18	11	3	2	4	0	3	13	7	68	2,0
II Novotvorine	0	0	0	0	17	88	19	54	35	9	222	6,6
III Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	1	0	0	0	1	5	1	7	5	6	26	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	11	33	33	0	4	10	1	2	15	7	116	3,5
V Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	0	0	0	2	18	78	8	9	5	0	120	3,6
VI Bolesti živčanog sustava	0	1	3	0	2	4	1	2	4	0	17	0,5
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	0	0	1	2	5	36	21	51	77	35	228	6,8
X Bolesti dišnog sustava	39	38	16	7	1	21	8	15	28	14	187	5,6
XI Bolesti probavnog sustava	3	0	7	8	46	86	29	43	38	18	278	8,3
XII Bolesti kože i potkožnoga tkiva	1	3	5	3	4	6	2	6	6	4	40	1,2
XIII Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	1	0	1	0	1	2	2	6	3	1	17	0,5
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	7	10	8	2	59	120	21	50	45	24	346	10,3
XV Trudnoća, porođaj i babinje	0	0	0	44	635	13	0	0	0	0	692	20,7
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	1,4
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	9	7	12	10	20	14	6	9	17	7	111	3,3
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	0	2	7	7	15	41	16	44	50	29	211	6,3
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom	153	0	0	15	367	37	8	18	14	4	616	18,4
<b>ukupno</b>	<b>280</b>	<b>113</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>1.197</b>	<b>565</b>	<b>143</b>	<b>319</b>	<b>355</b>	<b>165</b>	<b>3.345</b>	<b>100</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>8,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>35,8</b>	<b>16,9</b>	<b>4,3</b>	<b>9,5</b>	<b>10,6</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 10. 15 najčešćih razloga hospitalizacije zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama – ukupno

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	7	2	14	34	32	94	206	118	512	16,9
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	3	26	18	43	119	35	45	23	8	320	10,6
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	16	30	19	38	50	37	49	40	8	287	9,5
4	S52 Prijelom podlaktice	0	28	95	11	21	56	17	25	14	1	268	8,8
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	3	5	2	18	37	15	22	37	11	150	4,9
6	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	2	0	12	25	17	36	40	15	147	4,8
7	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	1	6	19	12	42	30	9	12	9	6	146	4,8
8	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	1	3	16	23	19	23	35	22	142	4,7
9	S00 Površinska ozljeda glave	15	34	28	19	2	5	1	2	3	4	113	3,7
10	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	1	12	12	36	23	0	84	2,8
11	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	1	8	14	28	9	4	6	1	0	71	2,3
12	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	3	14	23	9	5	2	0	56	1,8
13	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	3	20	7	13	10	0	53	1,7
14	S86 Ozljeda mišića i tetine u području potkoljenice	0	0	0	0	19	15	4	6	1	0	45	1,5
15	S66 Ozljeda mišića i tetine u području ručnoga zgloba i šake	0	1	1	2	16	17	4	2	1	0	44	1,5
<b>ukupno 1-15</b>		<b>16</b>	<b>97</b>	<b>222</b>	<b>105</b>	<b>287</b>	<b>475</b>	<b>222</b>	<b>376</b>	<b>445</b>	<b>193</b>	<b>2.438</b>	<b>80,4</b>
<b>ostalo</b>		<b>6</b>	<b>58</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>121</b>	<b>141</b>	<b>48</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>595</b>	<b>19,6</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>22</b>	<b>155</b>	<b>273</b>	<b>141</b>	<b>408</b>	<b>616</b>	<b>270</b>	<b>452</b>	<b>489</b>	<b>207</b>	<b>3.033</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,7</b>	<b>5,1</b>	<b>9,0</b>	<b>4,6</b>	<b>13,5</b>	<b>20,3</b>	<b>8,9</b>	<b>14,9</b>	<b>16,1</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 11. 15 najčešćih razloga hospitalizacije muškaraca zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobним skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	1	16	16	35	66	15	12	4	2	167	10,1
2	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	11	23	17	28	31	20	11	9	2	152	9,2
3	S52 Prijelom podlaktice	0	17	65	11	16	30	7	3	0	0	149	9,0
4	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	4	5	2	10	22	17	29	42	15	146	8,8
5	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	3	11	11	38	22	7	8	5	5	110	6,6
6	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	3	2	16	33	11	18	24	3	110	6,6
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	1	0	11	12	15	21	16	4	80	4,8
8	S00 Površinska ozljeda glave	7	19	15	11	2	5	1	2	1	2	65	3,9
9	S62 Prijelom u području ručnoga zglobova i šake	0	1	7	14	26	6	4	4	1	0	63	3,8
10	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	2	12	13	10	9	4	2	52	3,1
11	S86 Ozljeda mišića i tetine u području potkoljenice	0	0	0	0	19	15	3	5	1	0	43	2,6
12	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zglobova (gležnja)	0	0	0	1	7	17	7	5	1	0	38	2,3
13	S66 Ozljeda mišića i tetine u području ručnoga zglobova i šake	0	1	1	2	13	14	4	1	0	0	36	2,2
14	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	1	9	5	10	6	0	31	1,9
15	S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamentata ramenog pojasa	0	0	0	1	13	6	4	3	0	0	27	1,6
<b>ukupno 1-15</b>		<b>7</b>	<b>57</b>	<b>147</b>	<b>90</b>	<b>247</b>	<b>301</b>	<b>130</b>	<b>141</b>	<b>114</b>	<b>35</b>	<b>1.269</b>	<b>76,4</b>
<b>ostalo</b>		<b>6</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>392</b>	<b>23,6</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>13</b>	<b>93</b>	<b>179</b>	<b>109</b>	<b>326</b>	<b>401</b>	<b>164</b>	<b>188</b>	<b>146</b>	<b>42</b>	<b>1.661</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobним skupinama</b>		<b>0,8</b>	<b>5,6</b>	<b>10,8</b>	<b>6,6</b>	<b>19,6</b>	<b>24,1</b>	<b>9,9</b>	<b>11,3</b>	<b>8,8</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJJS) – HZJZ, 2019

Tablica 12. 15 najčešćih razloga hospitalizacije žena zbog ozljede i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	2	0	4	12	15	65	164	103	366	26,7
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	2	10	2	8	53	20	33	19	6	153	11,1
3	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	5	7	2	10	19	17	38	31	6	135	9,8
4	S52 Prijelom podlaktice	0	11	30	0	5	26	10	22	14	1	119	8,7
5	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	1	1	4	10	9	14	31	20	90	6,6
6	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	1	0	1	13	2	15	24	11	67	4,9
7	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	0	10	8	24	17	0	59	4,3
8	S00 Površinska ozljeda glave	8	15	13	8	0	0	0	0	2	2	48	3,5
9	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	3	2	0	2	4	4	4	13	8	40	2,9
10	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	1	3	8	1	4	8	2	4	4	1	36	2,6
11	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	2	11	2	3	4	0	22	1,6
12	S01 Otvorena rana glave	0	8	1	2	0	1	1	0	4	1	18	1,3
13	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	2	7	6	2	0	1	0	18	1,3
14	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	0	0	2	1	0	6	3	0	0	1	13	0,9
15	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	2	1	5	0	3	1	1	0	13	0,9
<b>ukupno 1-15</b>		<b>9</b>	<b>48</b>	<b>79</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>179</b>	<b>98</b>	<b>223</b>	<b>329</b>	<b>160</b>	<b>1.197</b>	<b>87,2</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>176</b>	<b>12,8</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>9</b>	<b>62</b>	<b>94</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>214</b>	<b>106</b>	<b>265</b>	<b>344</b>	<b>165</b>	<b>1.373</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,7</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>2,3</b>	<b>6,0</b>	<b>15,6</b>	<b>7,7</b>	<b>19,3</b>	<b>25,1</b>	<b>12,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 13. 15 najčešćih razloga hospitalizacija zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	7	2	14	28	28	83	179	100	446	17,2
2	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	16	30	18	34	46	36	45	37	8	270	10,4
3	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	3	26	17	34	91	30	37	18	6	262	10,1
4	S52 Prijelom podlaktice	0	28	94	11	20	49	13	20	13	1	249	9,6
5	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	3	5	2	17	34	15	21	36	10	143	5,5
6	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	1	5	19	12	41	28	9	11	8	6	140	5,4
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	2	0	9	19	15	26	34	12	117	4,5
8	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	3	11	18	14	16	28	19	109	4,2
9	S00 Površinska ozljeda glave	15	33	25	16	1	2	0	1	1	0	94	3,6
10	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	1	12	12	36	23	0	84	3,2
11	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	1	8	13	21	7	4	3	1	0	58	2,2
12	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	0	2	13	18	7	4	1	0	45	1,7
13	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake	0	1	1	2	16	16	3	2	1	0	42	1,6
14	S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice	0	0	0	0	18	11	4	4	1	0	38	1,5
15	S01 Otvorena rana glave	1	19	2	3	2	3	0	0	3	1	34	1,3
<b>ukupno 1-15</b>		<b>17</b>	<b>114</b>	<b>219</b>	<b>101</b>	<b>252</b>	<b>382</b>	<b>190</b>	<b>309</b>	<b>384</b>	<b>163</b>	<b>2.131</b>	<b>82,0</b>
<b>ostalo</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>119</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>468</b>	<b>18,0</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>22</b>	<b>121</b>	<b>256</b>	<b>125</b>	<b>348</b>	<b>501</b>	<b>232</b>	<b>350</b>	<b>446</b>	<b>198</b>	<b>2.599</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,8</b>	<b>4,7</b>	<b>9,8</b>	<b>4,8</b>	<b>13,4</b>	<b>19,3</b>	<b>8,9</b>	<b>13,5</b>	<b>17,2</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 14. 15 najčešćih razloga hospitalizacija muškaraca zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
<b>1</b>	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	11	23	16	24	29	20	11	8	2	144	10,0
<b>2</b>	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	1	16	16	27	52	13	10	4	2	141	9,8
<b>3</b>	S52 Prijelom podlaktice	0	17	65	11	15	25	5	2	0	0	140	9,7
<b>4</b>	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	4	5	2	10	18	15	24	36	12	126	8,8
<b>5</b>	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	2	11	11	38	20	7	8	5	5	107	7,4
<b>6</b>	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	3	2	15	30	11	17	23	3	104	7,2
<b>7</b>	S22 Prijelom rebara(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	1	0	8	9	14	16	14	3	65	4,5
<b>8</b>	S00 Površinska ozljeda glave	7	19	14	8	1	2	0	1	1	0	53	3,7
<b>9</b>	S62 Prijelom u području ručnoga zglobova i šake	0	1	7	13	20	4	4	3	1	0	53	3,7
<b>10</b>	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	2	8	11	7	6	2	2	38	2,6
<b>11</b>	S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice	0	0	0	0	18	11	3	3	1	0	36	2,5
<b>12</b>	S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zglobova i šake	0	1	1	2	13	13	3	1	0	0	34	2,4
<b>13</b>	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zglobova (gležnja)	0	0	0	0	7	13	5	4	1	0	30	2,1
<b>14</b>	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	1	2	4	12	6	0	25	1,7
<b>15</b>	S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata ramenog pojasa	0	0	0	1	11	5	4	2	0	0	23	1,6
<b>ukupno 1-15</b>		<b>7</b>	<b>56</b>	<b>146</b>	<b>84</b>	<b>216</b>	<b>244</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	<b>102</b>	<b>29</b>	<b>1.119</b>	<b>77,8</b>
<b>ostalo</b>		<b>6</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>83</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>319</b>	<b>22,2</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>13</b>	<b>91</b>	<b>174</b>	<b>100</b>	<b>281</b>	<b>327</b>	<b>141</b>	<b>151</b>	<b>126</b>	<b>34</b>	<b>1.438</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,9</b>	<b>6,3</b>	<b>12,1</b>	<b>7,0</b>	<b>19,5</b>	<b>22,7</b>	<b>9,8</b>	<b>10,5</b>	<b>8,8</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJIS) – HZJZ, 2019

Tablica 15. 15 najčešćih razloga hospitalizacija žena zbog ozljede i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	2	0	4	10	13	59	143	88	320	27,6
2	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	5	7	2	10	17	16	34	29	6	126	10,9
3	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	2	10	1	7	39	17	27	14	4	121	10,4
4	S52 Prijelom podlaktice	0	11	29	0	5	24	8	18	13	1	109	9,4
5	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	1	3	7	7	10	26	17	71	6,1
6	T84 Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata	0	0	0	0	0	10	8	24	17	0	59	5,1
7	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	1	0	1	10	1	10	20	9	52	4,5
8	S00 Površinska ozljeda glave	8	14	11	8	0	0	0	0	0	0	41	3,5
9	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	3	2	0	2	4	4	4	13	7	39	3,4
10	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	1	3	8	1	3	8	2	3	3	1	33	2,8
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgoba (gležnja)	0	0	0	2	6	5	2	0	0	0	15	1,3
12	S01 Otvorena rana glave	0	8	1	2	0	1	0	0	1	0	13	1,1
13	S05 Ozljeda oka i očne šupljine	0	0	2	1	0	6	3	0	0	1	13	1,1
14	T18 Strano tijelo u probavnom sustavu	0	6	2	1	1	0	0	1	0	0	11	0,9
15	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	2	1	4	0	3	0	1	0	11	0,9
<b>ukupno 1-15</b>		<b>9</b>	<b>53</b>	<b>77</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>141</b>	<b>84</b>	<b>190</b>	<b>280</b>	<b>134</b>	<b>1.034</b>	<b>89,1</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>127</b>	<b>10,9</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>9</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>174</b>	<b>90</b>	<b>220</b>	<b>293</b>	<b>136</b>	<b>1.161</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,8</b>	<b>5,2</b>	<b>7,5</b>	<b>2,2</b>	<b>5,8</b>	<b>15,0</b>	<b>7,8</b>	<b>18,9</b>	<b>25,2</b>	<b>11,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 16. 15 najčešćih razloga hospitalizacija zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	6	4	11	27	18	66	15,2
2	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	1	9	28	5	8	5	2	58	13,4
3	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	1	0	5	5	5	7	7	3	33	7,6
4	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	3	6	2	10	6	3	30	6,9
5	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	1	14	4	5	6	0	30	6,9
6	S00 Površinska ozljeda glave	1	3	3	1	3	1	1	2	4	19	4,4
7	S52 Prijelom podlaktice	0	1	0	1	7	4	5	1	0	19	4,4
8	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	1	4	4	1	4	3	0	17	3,9
9	S62 Prijelom u području ručnoga zglobova i šake	0	0	1	7	2	0	3	0	0	13	3,0
10	S30 Površinska ozljeda trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice	1	4	1	1	0	0	1	1	2	11	2,5
11	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zglobova (gležnja)	0	0	1	1	5	2	1	1	0	11	2,5
12	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	1	3	4	0	1	0	0	9	2,1
13	S01 Otvorena rana glave	0	0	0	0	2	1	0	4	1	8	1,8
14	S13 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata	0	0	0	3	3	1	1	0	0	8	1,8
15	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	1	3	0	1	1	1	7	1,6
<b>ukupno 1-15</b>		<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>34</b>	<b>339</b>	<b>78,1</b>
<b>ostalo</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>95</b>	<b>21,9</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>115</b>	<b>39</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>37</b>	<b>434</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>13,8</b>	<b>26,5</b>	<b>9,0</b>	<b>18,7</b>	<b>16,1</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 17. 15 najčešćih razloga hospitalizacija muškaraca zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	8	14	2	2	0	0	26	11,7
2	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	4	2	5	6	3	20	9,0
3	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	0	6	3	4	4	0	17	7,6
4	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	3	3	1	5	2	1	15	6,7
5	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	0	0	4	2	3	3	2	0	14	6,3
6	S00 Površinska ozljeda glave	0	1	3	1	3	1	1	0	2	12	5,4
7	S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake	0	0	1	6	2	0	1	0	0	10	4,5
8	S52 Prijelom podlaktice	0	0	0	1	5	2	1	0	0	9	4,0
9	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	1	4	2	0	0	1	0	8	3,6
10	S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja)	0	0	1	0	4	2	1	0	0	8	3,6
11	S86 Ozljeda mišića i titive u području potkoljenice	0	0	0	1	4	0	2	0	0	7	3,1
12	T78 Štetni učinci, nesvrstani drugamo	0	0	1	2	4	0	0	0	0	7	3,1
13	S06 Intrakranijalna ozljeda	0	0	0	1	3	0	1	1	0	6	2,7
14	S13 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata	0	0	0	1	2	1	1	0	0	5	2,2
15	S30 Površinska ozljeda trbušne šupljine, donjem dijelu ledja i zdjelice	0	3	0	1	0	0	0	0	1	5	2,2
<b>ukupno 1-15</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>169</b>	<b>75,8</b>
<b>ostalo</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>24,2</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>4,0</b>	<b>20,2</b>	<b>33,2</b>	<b>10,3</b>	<b>16,6</b>	<b>9,0</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 18. 15 najčešćih razloga hospitalizacija žena zbog ozljede i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
<b>1</b>	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	2	2	6	21	15	46	21,8
<b>2</b>	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	1	1	14	3	6	5	2	32	15,2
<b>3</b>	S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice	0	1	0	1	3	2	4	5	3	19	9,0
<b>4</b>	S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice	0	0	0	0	3	1	5	4	2	15	7,1
<b>5</b>	T81 Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo	0	0	0	1	8	1	1	2	0	13	6,2
<b>6</b>	S52 Prijelom podlaktice	0	1	0	0	2	2	4	1	0	10	4,7
<b>7</b>	S42 Prijelom ramena i nadlaktice	0	0	0	0	2	1	4	2	0	9	4,3
<b>8</b>	S00 Površinska ozljeda glave	1	2	0	0	0	0	0	2	2	7	3,3
<b>9</b>	S30 Površinska ozljeda trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice	1	1	1	0	0	0	1	1	1	6	2,8
<b>10</b>	T21 Opeklina i korozija trupa	0	0	1	0	0	0	5	0	0	6	2,8
<b>11</b>	S01 Otvorena rana glave	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5	2,4
<b>12</b>	S73 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenta kuka	0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	1,9
<b>13</b>	S02 Prijelom lubanje i kosti lica	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	1,4
<b>14</b>	S13 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	1,4
<b>15</b>	S61 Otvorena rana ručnoga zglobova i šake	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	1,4
<b>ukupno 1-15</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>181</b>	<b>85,8</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>14,2</b>
<b>ukupno ozljede i trovanja</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>211</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>7,1</b>	<b>19,4</b>	<b>7,6</b>	<b>20,9</b>	<b>23,7</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 19. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	1	46	115	29	26	77	49	130	242	131	846	27,9
2	V01 Pješak ozlijeden u sudaru s vozilom na pedale	1	18	21	21	80	151	66	107	88	22	575	19,0
3	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	26	103	109	58	80	48	9	433	14,3
4	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	6	15	11	3	17	35	10	10	7	0	114	3,8
5	W19 Nespecificiran pad	1	16	8	2	9	12	8	13	19	9	97	3,2
6	V18 Biciklist ozlijeden u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	1	30	7	6	17	12	7	6	0	86	2,8
7	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	3	0	1	9	3	13	23	17	69	2,3
8	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	6	4	1	4	12	6	12	9	5	59	1,9
9	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	0	5	12	16	6	5	2	0	46	1,5
10	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	4	21	6	7	4	1	43	1,4
11	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	2	3	1	11	8	1	13	2	2	43	1,4
12	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	3	7	15	5	1	0	0	0	31	1,0
13	W06 Pad s kreveta	6	12	1	0	0	0	0	2	6	3	30	1,0
14	W44 Doticaj sa stranim tijelom koje je prodrlo u ili kroz oko ili prirodni otvor	0	2	4	1	5	12	2	2	0	0	28	0,9
15	V43 Osoba u automobilu ozlijedena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	2	3	9	9	2	0	1	0	26	0,9
<b>ukupno 1-15</b>		<b>15</b>	<b>118</b>	<b>205</b>	<b>106</b>	<b>302</b>	<b>493</b>	<b>230</b>	<b>401</b>	<b>457</b>	<b>199</b>	<b>2.526</b>	<b>83,3</b>
<b>ostalo</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>106</b>	<b>123</b>	<b>68</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>507</b>	<b>16,7</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>22</b>	<b>126</b>	<b>242</b>	<b>141</b>	<b>408</b>	<b>616</b>	<b>298</b>	<b>441</b>	<b>508</b>	<b>231</b>	<b>3.033</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,7</b>	<b>4,2</b>	<b>8,0</b>	<b>4,6</b>	<b>13,5</b>	<b>20,3</b>	<b>9,8</b>	<b>14,5</b>	<b>16,7</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 20. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	V01 Pješak ozlijeden u sudaru s vozilom na pedale	1	9	14	17	68	98	37	51	34	5	334	20,1
2	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	27	77	22	18	42	21	40	47	22	316	19,0
3	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	23	84	67	38	16	7	1	236	14,2
4	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	2	9	9	3	14	24	9	9	4	0	83	5,0
5	W19 Nespecificiran pad	1	7	4	1	8	9	7	10	11	5	63	3,8
6	V18 Biciklist ozlijeden u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	23	7	4	12	9	3	4	0	62	3,7
7	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	0	3	11	13	6	5	2	0	40	2,4
8	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	3	17	4	6	4	0	34	2,0
9	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	3	7	14	4	1	0	0	0	29	1,7
10	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	5	3	0	3	6	3	5	2	1	28	1,7
11	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	2	2	1	8	6	1	5	1	1	27	1,6
12	V28 Motociklist ozlijeden u nezgodi pri prijevozu bez sudara	0	0	0	0	10	8	0	1	0	0	19	1,1
13	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	0	0	0	4	1	6	4	2	17	1,0
14	W44 Doticaj sa stranim tijelom koje je prodrlo u ili kroz oko ili prirodni otvor	0	2	1	0	5	7	0	2	0	0	17	1,0
15	W51 Udaranje ili nalijetanje na drugu osobu	0	1	1	6	8	0	0	0	0	0	16	1,0
<b>ukupno 1-15</b>		<b>4</b>	<b>62</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>258</b>	<b>317</b>	<b>137</b>	<b>159</b>	<b>120</b>	<b>37</b>	<b>1.321</b>	<b>79,5</b>
ostalo		9	31	42	19	68	84	27	29	26	5	340	20,5
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>13</b>	<b>93</b>	<b>179</b>	<b>109</b>	<b>326</b>	<b>401</b>	<b>164</b>	<b>188</b>	<b>146</b>	<b>42</b>	<b>1.661</b>	<b>100,0</b>
% po dobnim skupinama		0,8	5,6	10,8	6,6	19,6	24,1	9,9	11,3	8,8	2,5	100,0	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 21. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	1	19	38	7	8	35	28	90	195	109	530	43,1
2	V01 Pješak ozlijeden u sudaru s vozilom na pedale	0	9	7	4	12	53	29	56	54	17	241	19,6
3	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	3	19	42	20	64	41	8	197	16,0
4	V18 Biciklist ozlijeden u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	3	0	1	5	2	7	19	15	52	4,2
5	W19 Nespecificiran pad	0	9	4	1	1	3	1	3	8	4	34	2,8
6	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	1	1	1	1	6	3	7	7	4	31	2,5
7	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	4	6	2	0	3	11	1	1	3	0	31	2,5
8	V18 Biciklist ozlijeden u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	1	7	0	2	5	3	4	2	0	24	2,0
9	W06 Pad s kreveta	4	8	0	0	0	0	0	0	6	2	20	1,6
10	X59 Izloženost nespecificiranim čimbeniku	0	0	1	0	3	2	0	8	1	1	16	1,3
11	V03 Pješak ozlijeden u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	1	3	2	0	0	1	3	1	1	12	1,0
12	V43 Osoba u automobilu ozlijedena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	2	1	3	6	0	0	0	0	12	1,0
13	W44 Doticaj sa stranim tijelom koje je prodrlo u ili kroz oko ili prirodni otvor	0	0	3	1	0	5	2	0	0	0	11	0,9
14	W07 Pad sa stolice	0	0	0	0	1	3	0	3	2	1	10	0,8
15	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	1	4	2	1	0	1	9	0,7
<b>ukupno 1-15</b>		<b>9</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>180</b>	<b>92</b>	<b>247</b>	<b>339</b>	<b>163</b>	<b>1.230</b>	<b>100,0</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>142</b>	<b>11,5</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>9</b>	<b>62</b>	<b>94</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>215</b>	<b>106</b>	<b>264</b>	<b>343</b>	<b>165</b>	<b>1.372</b>	<b>111,5</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,7</b>	<b>4,5</b>	<b>6,9</b>	<b>2,3</b>	<b>6,0</b>	<b>15,7</b>	<b>7,7</b>	<b>19,2</b>	<b>25,0</b>	<b>12,0</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 22. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	1	46	114	28	26	72	45	120	223	120	795	30,6
2	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	26	103	109	58	80	48	9	433	16,7
3	V01 Pješak ozlijeden u sudaru s vozilom na pedale	1	17	17	10	34	58	36	63	49	8	293	11,3
4	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	6	15	11	3	17	35	10	10	7	0	114	4,4
5	W19 Nespecificiran pad	1	16	8	2	9	12	8	13	19	9	97	3,7
6	V18 Biciklist ozlijeden u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	1	30	7	6	17	12	7	6	0	86	3,3
7	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	5	4	1	4	11	5	10	9	5	54	2,1
8	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	0	4	12	16	6	5	2	0	45	1,7
9	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	2	0	1	8	2	5	13	7	38	1,5
10	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	3	18	5	6	4	1	37	1,4
11	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	3	7	15	4	1	0	0	0	30	1,2
12	W06 Pad s kreveta	6	12	1	0	0	0	0	2	5	3	29	1,1
13	W44 Doticaj sa stranim tijelom koje je prodrlo u ili kroz oko ili prirodni otvor	0	2	4	1	5	12	2	2	0	0	28	1,1
14	V43 Osoba u automobilu ozlijedena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	2	3	9	9	2	0	1	0	26	1,0
15	V03 Pješak ozlijeden u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	1	2	2	1	4	1	5	5	1	22	0,8
<b>ukupno 1-15</b>		<b>15</b>	<b>115</b>	<b>198</b>	<b>94</b>	<b>245</b>	<b>385</b>	<b>193</b>	<b>328</b>	<b>391</b>	<b>163</b>	<b>2.127</b>	<b>81,8</b>
<b>ostalo</b>		<b>7</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>103</b>	<b>116</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>472</b>	<b>18,2</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>22</b>	<b>151</b>	<b>261</b>	<b>125</b>	<b>348</b>	<b>501</b>	<b>231</b>	<b>371</b>	<b>419</b>	<b>170</b>	<b>2.599</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,8</b>	<b>5,8</b>	<b>10,0</b>	<b>4,8</b>	<b>13,4</b>	<b>19,3</b>	<b>8,9</b>	<b>14,3</b>	<b>16,1</b>	<b>6,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 23. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	27	77	22	18	38	18	38	44	18	300	20,9
2	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	23	84	67	38	16	7	1	236	16,4
3	V01 Pješak ozlijeden u sudaru s vozilom na pedale	1	8	11	9	31	37	20	27	21	3	168	11,7
4	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	2	9	9	3	14	24	9	9	4	0	83	5,8
5	W19 Nespecificiran pad	1	7	4	1	8	9	7	10	11	5	63	4,4
6	W29 Doticaj s drugim motornim ručnim alatom ili električnim kućanskim aparatima	0	0	23	7	4	12	9	3	4	0	62	4,3
	V43 Osoba u automobilu ozlijedena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	0	3	11	13	6	5	2	0	40	2,8
8	V18 Biciklist ozlijeden u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	0	0	3	15	3	5	4	0	30	2,1
9	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	3	7	14	3	1	0	0	0	28	1,9
10	W44 Doticaj sa stranim tijelom koje je prodrlo u ili kroz oko ili prirodnji otvor	0	4	3	0	3	6	2	3	2	1	24	1,7
11	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	0	0	0	10	8	0	1	0	0	19	1,3
12	Y04 Napad tjelesnom silom	0	2	1	0	5	7	0	2	0	0	17	1,2
13	W18 Drugi pad na istoj razini	0	1	1	6	8	0	0	0	0	0	16	1,1
14	V03 Pješak ozlijeden u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	3	4	2	3	2	0	1	0	0	15	1,0
15	W20 Pogodenost bačenim, ispaljenim ili podajućim predmetom	0	2	0	2	8	2	1	0	0	0	15	1,0
	<b>ukupno 1-15</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>136</b>	<b>85</b>	<b>224</b>	<b>243</b>	<b>114</b>	<b>120</b>	<b>99</b>	<b>28</b>	<b>1.116</b>	<b>77,6</b>
	<b>ostalo</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>57</b>	<b>84</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>322</b>	<b>22,4</b>
	<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>174</b>	<b>100</b>	<b>281</b>	<b>327</b>	<b>141</b>	<b>151</b>	<b>126</b>	<b>34</b>	<b>1.438</b>	<b>100,0</b>
	<b>% po dobnim skupinama</b>	<b>0,9</b>	<b>6,3</b>	<b>12,1</b>	<b>7,0</b>	<b>19,5</b>	<b>22,7</b>	<b>9,8</b>	<b>10,5</b>	<b>8,8</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJJS) – HZJZ, 2019

Tablica 24. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	1	19	37	6	8	34	27	82	179	102	495	42,6
2	Y86 Posljedice drugih nezgoda	0	0	0	3	19	42	20	64	41	8	197	17,0
3	V01 Pješak ozlijeden u sudaru s vozilom na pedale	0	9	6	1	3	21	16	36	28	5	125	10,8
4	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	0	9	4	1	1	3	1	3	8	4	34	2,9
5	W19 Nespecificiran pad	4	6	2	0	3	11	1	1	3	0	31	2,7
6	W17 Drugi pad s jedne razine na drugu	0	1	1	1	1	5	3	7	7	4	30	2,6
7	V03 Pješak ozlijeden u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	2	0	1	5	1	1	12	6	28	2,4
8	W18 Drugi pad na istoj razini	0	1	7	0	2	5	3	4	2	0	24	2,1
9	W02 Pad prilikom klizanja, skijanja, koturanja ili vožnje na skateboardu	4	8	0	0	0	0	0	0	5	2	19	1,6
10	W06 Pad s kreveta	0	0	2	1	3	6	0	0	0	0	12	1,0
11	V43 Osoba u automobilu ozlijedena u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	0	0	3	1	0	5	2	0	0	0	11	0,9
12	V18 Biciklist ozlijeden u nezgodi tijekom prijevoza bez sudara	0	0	2	2	0	0	1	2	1	1	9	0,8
13	Y83 Kirurška operacija i drugi kirurški postupak kao uzrok bolesnikove abnormalne reakcije, ili kasnije komplikacije, bez napomene o nezgodi u tijeku postupka	0	0	1	1	0	2	2	1	0	0	7	0,6
14	W00 Pad na istoj razini na ledu i snijegu	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	7	0,6
15	W07 Pad sa stolicu	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	7	0,6
<b>ukupno 1-15</b>		<b>9</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>143</b>	<b>79</b>	<b>204</b>	<b>288</b>	<b>134</b>	<b>1.036</b>	<b>89,2</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>125</b>	<b>10,8</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>9</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>174</b>	<b>90</b>	<b>220</b>	<b>293</b>	<b>136</b>	<b>1.161</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,8</b>	<b>5,2</b>	<b>7,5</b>	<b>2,2</b>	<b>5,8</b>	<b>15,0</b>	<b>7,8</b>	<b>18,9</b>	<b>25,2</b>	<b>11,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJIS) – HZJZ, 2019

Tablica 25. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	V01 Pješak ozlijeden u sudaru s vozilom na pedale	1	4	11	46	93	30	44	39	14	282	65,0
2	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	1	1	0	5	4	10	19	11	51	11,8
3	W18 Drugi pad na istoj razini	0	1	0	0	1	1	8	10	10	31	7,1
4	X59 Izloženost nespecificiranim čimbeniku	0	2	1	4	4	1	10	0	1	23	5,3
5	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	1	3	1	1	0	0	6	1,4
6	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	1	0	0	0	1	1	2	0	0	5	1,2
7	X12 Doticaj s drugim vrućim tekućinama	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4	0,9
8	V03 Pješak ozlijeden u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0,7
9	V19 Biciklist ozlijeden u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	0,7
10	W07 Pad sa stolice	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	0,7
11	W26 Doticaj s nožem, mačem ili bodežom	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0,7
12	V02 Pješak ozlijeden u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2
13	V06 Pješak ozlijeden u sudaru s drugim vozilom koje nije motorno	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2
14	V09 Pješak ozlijeden u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,2
15	V10 Biciklist ozliješen u sudaru s pješakom ili životinjom	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,2
<b>ukupno 1-15</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>111</b>	<b>39</b>	<b>80</b>	<b>68</b>	<b>36</b>	<b>418</b>	<b>96,3</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>3,7</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>115</b>	<b>39</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>37</b>	<b>434</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>13,8</b>	<b>26,5</b>	<b>9,0</b>	<b>18,7</b>	<b>16,1</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 26. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	V01 Pješak ozlijeden u sudaru s vozilom na pedale	1	3	8	37	61	17	24	13	2	166	74,4
2	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	0	0	0	4	3	2	3	4	16	7,2
3	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	1	1	3	2	1	4	0	0	12	5,4
4	W18 Drugi pad na istoj razini	0	0	0	0	1	0	2	3	1	7	3,1
5	W10 Pad na stubištu ili sa stubišta ili stuba	1	0	0	0	0	1	2	0	0	4	1,8
6	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4	1,8
7	V19 Biciklist ozlijeden u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0,9
8	V11 Biciklist ozlijeden u sudaru s drugim biciklistom	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,4
9	V27 Motociklist ozlijeden u sudaru s prikvačenim ili nepokretnim objektom	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,4
10	V44 Osoba u automobilu ozlijedena u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,4
11	V61 Osoba u teškom prijevoznom vozilu ozlijedena u sudaru s vozilom na pedale	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,4
12	W26 Doticaj s nožem, mačem ili bodežom	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,4
13	X31 Izloženost prekomjernoj prirodnoj hladnoći	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,4
14	X68 Namjerno samootrovanje i izlaganje pesticidima	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,4
15	Y04 Napad tjelesnom silom	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,4
<b>ukupno 1-15</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>219</b>	<b>98,2</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,8</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>4,0</b>	<b>20,2</b>	<b>33,2</b>	<b>10,3</b>	<b>16,6</b>	<b>9,0</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 27. 15 najčešćih vanjskih uzroka ozljeda i trovanja žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	V01 Pješak ozlijeđen u sudaru s vozilom na pedale	0	1	3	9	32	13	20	26	12	116	55,0
2	W01 Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja	0	1	1	0	1	1	8	16	7	35	16,6
3	W18 Drugi pad na istoj razini	0	1	0	0	0	1	6	7	9	24	11,4
4	X59 Izloženost nespecificiranom čimbeniku	0	1	0	1	2	0	6	0	1	11	5,2
5	X12 Doticaj s drugim vrućim tekućinama	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4	1,9
6	V03 Pješak ozlijeđen u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1,4
7	W07 Pad sa stolice	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	1,4
8	W11 Pad na ljestve ili s njih	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0,9
9	W26 Doticaj s nožem, mačem ili bodežom	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0,9
10	V02 Pješak ozlijeđen u sudaru s motornim vozilom na dva ili tri kotača	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5
11	V06 Pješak ozlijeđen u sudaru s drugim vozilom koje nije motorno	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5
12	V09 Pješak ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,5
13	V10 Biciklist ozliješen u sudaru s pješakom ili životinjom	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,5
14	V14 Biciklist ozlijeđen u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,5
15	V19 Biciklist ozlijeđen u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,5
<b>ukupno 1-15</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>206</b>	<b>97,6</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,4</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>211</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>7,1</b>	<b>19,4</b>	<b>7,6</b>	<b>20,9</b>	<b>23,7</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 28. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	13	313	190	290	299	85	1.190	2,8
2	E86 Smanjenje volumena tekućina	61	125	96	27	68	85	49	144	186	87	928	2,2
3	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	6	0	1	20	744	65	7	3	0	0	846	2,0
4	I63 Cerebralni infarkt	0	0	1	0	9	93	98	250	288	96	835	2,0
5	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	41	101	44	15	31	90	75	132	160	69	758	1,8
6	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	2	3	5	80	256	118	121	29	0	614	1,5
7	K80 Kamenci žučni (kolektijaza	0	0	1	2	65	188	75	108	95	22	556	1,3
8	I42 Kardiomiopatija	1	0	5	1	5	86	54	132	210	61	555	1,3
9	I20 Angina pektoris	0	0	0	0	7	160	97	196	76	7	543	1,3
10	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	7	2	14	34	32	94	206	118	512	1,2
11	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode	1	5	8	4	28	115	42	119	114	39	475	1,1
12	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	49	30	32	6	12	53	50	77	107	54	470	1,1
13	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	4	117	101	160	81	3	466	1,1
14	A41 Ostale sepsе	2	13	6	5	8	44	42	93	155	77	445	1,1
15	C50 Zločudna novotvorina dojke	0	0	0	0	8	150	72	131	47	4	412	1,0
<b>ukupno 1-15</b>		<b>161</b>	<b>281</b>	<b>204</b>	<b>87</b>	<b>1.096</b>	<b>1.849</b>	<b>1.102</b>	<b>2.050</b>	<b>2.053</b>	<b>722</b>	<b>9.605</b>	<b>22,8</b>
<b>ostalo</b>		<b>2.888</b>	<b>832</b>	<b>1.288</b>	<b>1.024</b>	<b>6.375</b>	<b>7.089</b>	<b>3.075</b>	<b>5.558</b>	<b>3.619</b>	<b>793</b>	<b>32.541</b>	<b>77,2</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>3.049</b>	<b>1.113</b>	<b>1.492</b>	<b>1.111</b>	<b>7.471</b>	<b>8.938</b>	<b>4.177</b>	<b>7.608</b>	<b>5.672</b>	<b>1.515</b>	<b>42.146</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>7,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>17,7</b>	<b>21,2</b>	<b>9,9</b>	<b>18,1</b>	<b>13,5</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 29. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	11	254	121	184	131	32	733	3,8
2	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	7	59	71	155	118	35	445	2,3
3	E86 Smanjenje volumena tekućina	36	64	47	11	27	40	26	74	79	31	435	2,3
4	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	27	47	20	6	21	53	57	82	87	30	430	2,2
5	K40 Preponska kila (inguinalna hernija)	13	7	2	4	32	99	65	84	37	6	349	1,8
6	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	2	86	82	109	61	0	340	1,8
7	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	0	1	4	27	135	63	75	12	0	317	1,6
8	I20 Angina pektoris	0	0	0	0	4	101	54	115	37	5	316	1,6
9	I42 Kardiomiopatija	1	0	5	0	5	70	39	66	90	19	295	1,5
10	C61 Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	0	0	0	0	0	31	44	120	84	5	284	1,5
11	C78 Sekundarne zločudne novotvorine dišnih i probavnih organa	0	0	0	0	7	72	74	79	13	2	247	1,3
12	I70 Ateroskleroza	0	0	0	0	2	58	54	73	47	12	246	1,3
13	K80 Kamenci žučni (kolektijaza)	0	0	0	0	19	87	30	51	43	4	234	1,2
14	C77 Sekundarne i nespecificirane zločudne novotvorine limfnih čvorova	0	0	0	0	8	86	54	64	11	2	225	1,2
15	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode	1	2	3	3	11	50	19	61	52	16	218	1,1
<b>ukupno 1-15</b>		<b>78</b>	<b>120</b>	<b>78</b>	<b>28</b>	<b>183</b>	<b>1.281</b>	<b>853</b>	<b>1.392</b>	<b>902</b>	<b>199</b>	<b>5.114</b>	<b>26,5</b>
ostalo		<b>1.588</b>	<b>519</b>	<b>755</b>	<b>444</b>	<b>1.445</b>	<b>3.241</b>	<b>1.594</b>	<b>2.612</b>	<b>1.652</b>	<b>305</b>	<b>14.155</b>	<b>73,5</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>1.666</b>	<b>639</b>	<b>833</b>	<b>472</b>	<b>1.628</b>	<b>4.522</b>	<b>2.447</b>	<b>4.004</b>	<b>2.554</b>	<b>504</b>	<b>19.269</b>	<b>100,0</b>
% po dobnim skupinama		<b>8,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4,3</b>	<b>2,4</b>	<b>8,4</b>	<b>23,5</b>	<b>12,7</b>	<b>20,8</b>	<b>13,3</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 30. 15 najčešćih uzroka hospitalizacije žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	1	0	1	20	736	61	7	2	0	0	828	3,6
2	E86 Smanjenje volumena tekućina	25	61	49	16	41	45	23	70	107	56	493	2,2
3	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	2	59	69	106	168	53	457	2,0
4	C50 Zločudna novotvorina dojke	0	0	0	0	8	150	70	131	47	4	410	1,8
5	I63 Cerebralni infarkt	0	0	1	0	2	34	27	95	170	61	390	1,7
6	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	2	0	4	12	15	65	164	103	366	1,6
7	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika K80 Kamenci žučni (koletijaza)	14	54	24	9	10	37	18	50	73	39	328	1,4
8	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	3	3	76	153	23	36	17	0	311	1,4
9	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	2	2	1	53	121	55	46	17	0	297	1,3
10	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	34	23	21	5	9	33	23	38	56	40	282	1,2
11	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	1	0	16	15	66	120	42	260	1,1
12	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode	0	3	5	1	17	65	23	58	62	23	257	1,1
13	A41 Ostale sepsе	1	11	3	3	4	20	19	35	80	56	232	1,0
14	I20 Angina pektoris	0	0	0	0	3	59	43	81	39	2	227	1,0
15	C73 Zločudna novotvorina štitnjače	0	0	0	2	42	79	22	44	19	0	208	0,9
<b>ukupno 1-15</b>		<b>75</b>	<b>155</b>	<b>112</b>	<b>63</b>	<b>1.053</b>	<b>1.045</b>	<b>497</b>	<b>980</b>	<b>1.191</b>	<b>497</b>	<b>5.668</b>	<b>24,8</b>
<b>ostalo</b>		<b>1.308</b>	<b>319</b>	<b>547</b>	<b>576</b>	<b>4.790</b>	<b>3.371</b>	<b>1.233</b>	<b>2.624</b>	<b>1.927</b>	<b>514</b>	<b>17.209</b>	<b>75,2</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>1.383</b>	<b>474</b>	<b>659</b>	<b>639</b>	<b>5.843</b>	<b>4.416</b>	<b>1.730</b>	<b>3.604</b>	<b>3.118</b>	<b>1.011</b>	<b>22.877</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>6,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>25,5</b>	<b>19,3</b>	<b>7,6</b>	<b>15,8</b>	<b>13,6</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 31. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	12	284	173	267	276	71	1.083	3,0
2	I63 Cerebralni infarkt	0	0	1	0	9	93	98	250	288	96	835	2,3
3	E86 Smanjenje volumena tekućina	40	49	34	25	66	81	49	140	175	78	737	2,0
4	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	1	0	1	17	567	44	7	3	0	0	640	1,8
5	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	2	3	5	79	250	115	120	28	0	602	1,7
6	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	17	63	29	9	26	70	60	102	125	49	550	1,5
7	I20 Angina pektoris	0	0	0	0	7	154	96	193	74	7	531	1,5
8	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode	1	5	8	4	28	115	42	119	114	39	475	1,3
9	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	4	112	97	156	80	3	452	1,2
10	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	5	7	2	14	28	28	83	179	100	446	1,2
11	I42 Kardiomiopatija	1	0	5	1	4	71	44	100	167	43	436	1,2
12	A41 Ostale sepsе	2	13	6	5	7	39	38	82	134	69	395	1,1
13	C50 Zločudna novotvorina dojke	0	0	0	0	8	144	71	121	42	2	388	1,1
14	C78 Sekundarne zločudne novotvorina dišnih i probavnih organa	0	0	0	0	19	102	82	154	26	2	385	1,1
15	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	42	27	29	6	9	39	42	56	81	41	372	1,0
<b>ukupno 1-15</b>		<b>104</b>	<b>164</b>	<b>123</b>	<b>74</b>	<b>859</b>	<b>1.626</b>	<b>1.042</b>	<b>1.946</b>	<b>1.789</b>	<b>600</b>	<b>8.327</b>	<b>22,9</b>
<b>ostalo</b>		<b>2.330</b>	<b>700</b>	<b>1.161</b>	<b>884</b>	<b>5.212</b>	<b>6.162</b>	<b>2.711</b>	<b>4.911</b>	<b>3.230</b>	<b>662</b>	<b>27.963</b>	<b>77,1</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>2.434</b>	<b>864</b>	<b>1.284</b>	<b>958</b>	<b>6.071</b>	<b>7.788</b>	<b>3.753</b>	<b>6.857</b>	<b>5.019</b>	<b>1.262</b>	<b>36.290</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>6,7</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>16,7</b>	<b>21,5</b>	<b>10,3</b>	<b>18,9</b>	<b>13,8</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 32. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	11	231	109	169	125	26	671	4,0
2	I63 Cerebralni infarkt	0	0	0	0	7	59	71	155	118	35	445	2,7
3	E86 Smanjenje volumena tekućina	26	19	17	9	26	40	26	71	75	28	337	2,0
4	I25 Kronična ishemična bolest srca	0	0	0	0	2	82	78	105	60	0	327	2,0
5	I20 Angina pektoris	0	0	0	0	4	97	53	114	37	5	310	1,8
6	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	0	1	4	26	131	62	74	11	0	309	1,8
7	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	11	29	10	3	16	43	43	63	68	19	305	1,8
8	C61 Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	0	0	0	0	0	31	40	111	79	4	265	1,6
9	I70 Ateroskleroza	0	0	0	0	2	56	54	73	46	11	242	1,4
10	C78 Sekundarne zločudne novotvorine dišnih i probavnih organa	0	0	0	0	7	70	71	76	12	2	238	1,4
11	I42 Kardiomiopatija	1	0	5	0	4	61	32	53	69	13	238	1,4
12	C77 Sekundarne i nespecificirane zločudne novotvorine limfnih čvorova	0	0	0	0	8	86	54	63	11	2	224	1,3
13	K40 Preponska kila (inguinalna hernija)	13	7	2	1	22	40	45	61	25	4	220	1,3
14	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode	1	2	3	3	11	50	19	61	52	16	218	1,3
15	A41 Ostale sepsе	1	2	3	2	3	22	19	50	67	20	189	1,1
<b>ukupno 1-15</b>		<b>53</b>	<b>59</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>149</b>	<b>1.099</b>	<b>776</b>	<b>1.299</b>	<b>855</b>	<b>185</b>	<b>4.538</b>	<b>27,1</b>
<b>ostalo</b>		<b>1.278</b>	<b>444</b>	<b>689</b>	<b>400</b>	<b>1.276</b>	<b>2.838</b>	<b>1.390</b>	<b>2.273</b>	<b>1.401</b>	<b>231</b>	<b>12.220</b>	<b>72,9</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>1.331</b>	<b>503</b>	<b>730</b>	<b>422</b>	<b>1.425</b>	<b>3.937</b>	<b>2.166</b>	<b>3.572</b>	<b>2.256</b>	<b>416</b>	<b>16.758</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>7,9</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2,5</b>	<b>8,5</b>	<b>23,5</b>	<b>12,9</b>	<b>21,3</b>	<b>13,5</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 33. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	0	1	17	564	42	7	2	0	0	633	3,2
2	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	1	53	64	98	151	45	412	2,1
3	E86 Smanjenje volumena tekućina	14	30	17	16	40	41	23	69	100	50	400	2,0
4	I63 Cerebralni infarkt	0	0	1	0	2	34	27	95	170	61	390	2,0
5	C50 Zločudna novotvorina dojke	0	0	0	0	8	144	69	121	42	2	386	2,0
6	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	1	2	0	4	10	13	59	143	88	320	1,6
7	N20 Kamenac bubrega i uretera	0	2	2	1	53	119	53	46	17	0	293	1,5
8	D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode	0	3	5	1	17	65	23	58	62	23	257	1,3
9	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	6	34	19	6	10	27	17	39	57	30	245	1,3
10	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	3	3	72	109	17	26	13	0	243	1,2
11	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	31	20	18	5	7	20	21	26	44	33	225	1,2
12	I20 Angina pektoris	0	0	0	0	3	57	43	79	37	2	221	1,1
13	C73 Zločudna novotvorina štitnjače	0	0	0	2	42	79	22	44	19	0	208	1,1
14	K80 Kamenci žučni (kolektijaza	0	0	0	2	25	58	28	35	45	15	208	1,1
15	E05 Tireotoksikoza (hipertireoza)	0	0	4	0	35	83	25	34	26	0	207	1,1
<b>ukupno 1-15</b>		<b>51</b>	<b>90</b>	<b>72</b>	<b>53</b>	<b>883</b>	<b>941</b>	<b>452</b>	<b>831</b>	<b>926</b>	<b>349</b>	<b>4.648</b>	<b>23,8</b>
<b>ostalo</b>		<b>1.052</b>	<b>271</b>	<b>482</b>	<b>483</b>	<b>3.763</b>	<b>2.910</b>	<b>1.135</b>	<b>2.454</b>	<b>1.837</b>	<b>497</b>	<b>14.884</b>	<b>76,2</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>1.103</b>	<b>361</b>	<b>554</b>	<b>536</b>	<b>4.646</b>	<b>3.851</b>	<b>1.587</b>	<b>3.285</b>	<b>2.763</b>	<b>846</b>	<b>19.532</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>5,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>23,8</b>	<b>19,7</b>	<b>8,1</b>	<b>16,8</b>	<b>14,1</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 34. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	24	38	15	6	5	20	15	30	35	20	208	3,6
2	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	5	0	0	3	177	21	0	0	0	0	206	3,5
3	K80 Kamenci žučni (kolektivna)	0	0	1	0	29	76	25	39	20	4	194	3,3
4	Z51 Ostala medicinska skrb (zaštita)	0	0	0	6	106	13	12	32	21	4	194	3,3
5	E86 Smanjenje volumena tekućina	21	76	62	2	2	4	0	4	11	9	191	3,3
6	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	0	0	0	4	12	64	21	24	13	2	140	2,4
7	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	1	15	10	32	43	18	119	2,0
8	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	11	79	12	10	0	0	112	1,9
9	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	1	29	17	23	23	14	107	1,8
10	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	7	3	3	0	3	14	8	21	26	13	98	1,7
11	N23 Nespecificirane bubrežne kolike	0	0	1	0	18	30	11	7	2	0	69	1,2
12	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	0	0	4	44	6	10	4	0	68	1,2
13	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	6	4	11	27	18	66	1,1
14	R10 Boli u trbuhi i zdjelicu	3	2	8	4	20	10	3	7	2	0	59	1,0
15	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	1	9	28	5	8	5	2	58	1,0
<b>ukupno 1-15</b>		<b>60</b>	<b>119</b>	<b>90</b>	<b>26</b>	<b>398</b>	<b>453</b>	<b>149</b>	<b>258</b>	<b>232</b>	<b>104</b>	<b>1.889</b>	<b>32,3</b>
<b>ostalo</b>		<b>555</b>	<b>130</b>	<b>118</b>	<b>127</b>	<b>1.002</b>	<b>697</b>	<b>275</b>	<b>493</b>	<b>421</b>	<b>149</b>	<b>3.967</b>	<b>67,7</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>615</b>	<b>249</b>	<b>208</b>	<b>153</b>	<b>1.400</b>	<b>1.150</b>	<b>424</b>	<b>751</b>	<b>653</b>	<b>253</b>	<b>5.856</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>10,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>23,9</b>	<b>19,6</b>	<b>7,2</b>	<b>12,8</b>	<b>11,2</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 35. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	K40 Preponska kila (ingvinalna hernija)	0	0	0	3	10	59	20	23	12	2	129	5,1
2	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	16	18	10	3	5	10	14	19	19	11	125	5,0
3	E86 Smanjenje volumena tekućina	10	45	30	2	1	0	0	3	4	3	98	3,9
4	K80 Kamenci žučni (kolektijaza)	0	0	0	0	8	33	8	17	13	1	80	3,2
5	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	0	23	12	15	6	6	62	2,5
6	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	7	37	8	5	0	0	57	2,3
7	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	1	9	7	13	21	6	57	2,3
8	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	4	0	0	0	1	1	6	9	14	6	41	1,6
9	Z51 Ostala medicinska skrb (zaštita)	0	0	0	1	0	4	7	15	8	0	35	1,4
10	N23 Nespecificirane bubrežne kolike	0	0	0	0	7	15	6	5	1	0	34	1,4
11	C20 Zločudna novotvorina završnog debelog crijeva(rektuma)	0	0	0	0	0	17	6	7	2	0	32	1,3
12	F10 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebor alkohola - akutno trovanje	0	0	0	1	4	20	1	3	0	0	29	1,2
13	J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo	0	0	0	1	1	3	5	10	8	1	29	1,2
14	F43 Reakcija na teški stres i poremećaji prilagođavanja	0	0	0	0	3	17	7	0	0	0	27	1,1
15	K35 Akutna upala crvuljka (apendicitis)	0	0	6	6	8	5	0	0	2	0	27	1,1
<b>ukupno 1-15</b>		<b>30</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>56</b>	<b>253</b>	<b>107</b>	<b>144</b>	<b>110</b>	<b>36</b>	<b>862</b>	<b>34,3</b>
<b>ostalo</b>		<b>305</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>147</b>	<b>332</b>	<b>174</b>	<b>288</b>	<b>188</b>	<b>52</b>	<b>1.649</b>	<b>65,7</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>335</b>	<b>136</b>	<b>103</b>	<b>50</b>	<b>203</b>	<b>585</b>	<b>281</b>	<b>432</b>	<b>298</b>	<b>88</b>	<b>2.511</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>13,3</b>	<b>5,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,0</b>	<b>8,1</b>	<b>23,3</b>	<b>11,2</b>	<b>17,2</b>	<b>11,9</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 36. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena u Općoj županijskoj bolnici Našice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	<1	1-5	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	1	0	0	3	172	19	0	0	0	0	195	5,8
2	Z51 Ostala medicinska skrb (zaštita)	0	0	0	5	106	9	5	17	13	4	159	4,8
3	K80 Kamenci žučni (kolektijaza)	0	0	1	0	21	43	17	22	7	3	114	3,4
4	E86 Smanjenje volumena tekućina	11	31	32	0	1	4	0	1	7	6	93	2,8
5	J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika	8	20	5	3	0	10	1	11	16	9	83	2,5
6	Z39 Skrb i pretrage nakon porođaja	0	0	0	6	67	2	0	0	0	0	75	2,2
7	D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode	0	0	0	0	4	44	6	10	4	0	68	2,0
8	I42 Kardiomiopatija	0	0	0	0	0	6	3	19	22	12	62	1,9
9	N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava	3	3	3	0	2	13	2	12	12	7	57	1,7
10	F33 Povratni depresijski poremećaj	0	0	0	0	4	42	4	5	0	0	55	1,6
11	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	0	0	2	2	6	21	15	46	1,4
12	I21 Akutni infarkt miokarda	0	0	0	0	1	6	5	8	17	8	45	1,3
13	R10 Boli u trbuhi i zdjelici	2	1	5	4	18	7	3	3	2	0	45	1,3
14	N84 Polip ženskoga spolnog sustava	0	0	0	0	7	32	3	1	0	0	43	1,3
15	N23 Nespecificirane bubrežne kolike	0	0	1	0	11	15	5	2	1	0	35	1,0
<b>ukupno 1-15</b>		<b>25</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>414</b>	<b>254</b>	<b>56</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>64</b>	<b>1.175</b>	<b>35,1</b>
<b>ostalo</b>		<b>255</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>82</b>	<b>783</b>	<b>311</b>	<b>87</b>	<b>202</b>	<b>233</b>	<b>101</b>	<b>2.170</b>	<b>64,9</b>
<b>ukupno vanjski uzroci ozljeda i trovanja</b>		<b>280</b>	<b>113</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>1.197</b>	<b>565</b>	<b>143</b>	<b>319</b>	<b>355</b>	<b>165</b>	<b>3.345</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>8,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>35,8</b>	<b>16,9</b>	<b>4,3</b>	<b>9,5</b>	<b>10,6</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 37. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
<b>1</b>	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	1	12	68	261	145	275	173	17	952	33,8
<b>2</b>	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	5	77	55	157	61	3	358	12,7
<b>3</b>	G81 Hemiplegija	0	0	4	49	46	88	53	7	247	8,8
<b>4</b>	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	4	12	44	91	36	39	14	2	242	8,6
<b>5</b>	M05 Seropozitivni reumatoидни artritis	0	0	2	27	38	54	15	0	136	4,8
<b>6</b>	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	20	51	20	28	8	1	128	4,5
<b>7</b>	M13 Drugi artritis	1	0	2	21	21	38	13	1	97	3,4
<b>8</b>	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	1	0	4	7	11	15	33	9	80	2,8
<b>9</b>	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	6	34	5	11	0	0	56	2,0
<b>10</b>	G35 Multipla skleroza	0	0	4	28	12	9	0	0	53	1,9
<b>11</b>	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	2	18	13	12	7	0	52	1,8
<b>12</b>	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	0	10	13	20	6	1	50	1,8
<b>13</b>	M54 Bol u leđima (dorzalgija)	0	0	6	19	2	7	6	0	40	1,4
<b>14</b>	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	2	16	5	12	0	0	35	1,2
<b>15</b>	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	8	6	13	6	0	33	1,2
<b>ukupno 1-15</b>		<b>7</b>	<b>24</b>	<b>169</b>	<b>717</b>	<b>428</b>	<b>778</b>	<b>395</b>	<b>41</b>	<b>2.559</b>	<b>90,7</b>
<b>ostalo</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>261</b>	<b>9,3</b>
<b>ukupno</b>		<b>8</b>	<b>28</b>	<b>199</b>	<b>809</b>	<b>474</b>	<b>838</b>	<b>420</b>	<b>44</b>	<b>2.820</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>7,1</b>	<b>28,7</b>	<b>16,8</b>	<b>29,7</b>	<b>14,9</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 38. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	1	6	46	113	49	91	50	2	358	31,9
2	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	2	36	29	45	21	0	133	11,9
3	G81 Hemiplegija	0	0	3	27	30	50	16	3	129	11,5
4	M24 Drugi specifirani poremećaji zglobova	2	7	30	32	14	7	2	1	95	8,5
5	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	12	33	14	13	5	1	78	7,0
6	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	0	8	10	16	5	1	40	3,6
7	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	9	8	7	6	0	31	2,8
8	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	1	0	4	3	7	4	9	0	28	2,5
9	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	6	5	13	2	0	26	2,3
10	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	2	12	4	2	0	0	20	1,8
11	M13 Drugi artritis	1	0	1	4	3	6	4	0	19	1,7
12	G35 Multipla skleroza	0	0	2	10	3	3	0	0	18	1,6
13	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	1	7	1	7	0	0	16	1,4
14	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	2	6	2	3	1	0	14	1,2
15	M54 Bol u leđima (dorzalgija)	0	0	4	5	1	2	1	0	13	1,2
<b>ukupno 1-15</b>		<b>5</b>	<b>13</b>	<b>110</b>	<b>311</b>	<b>180</b>	<b>269</b>	<b>122</b>	<b>8</b>	<b>1.018</b>	<b>90,7</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>9,3</b>
<b>ukupno</b>		<b>5</b>	<b>14</b>	<b>128</b>	<b>341</b>	<b>201</b>	<b>297</b>	<b>127</b>	<b>9</b>	<b>1.122</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>11,4</b>	<b>30,4</b>	<b>17,9</b>	<b>26,5</b>	<b>11,3</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 39. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	6	22	148	96	184	123	15	594	35,0
2	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	3	41	26	112	40	3	225	13,3
3	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	2	5	14	59	22	32	12	1	147	8,7
4	M05 Seropozitivni reumatoидни artritis	0	0	2	27	33	48	15	0	125	7,4
5	G81 Hemiplegija	0	0	1	22	16	38	37	4	118	6,9
6	M13 Drugi artritis	0	0	1	17	18	32	9	1	78	4,6
7	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	0	4	4	11	24	9	52	3,1
8	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	8	18	6	15	3	0	50	2,9
9	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	4	22	1	9	0	0	36	2,1
10	G35 Multipla skleroza	0	0	2	18	9	6	0	0	35	2,1
11	M54 Bol u leđima (dorzalgija)	0	0	2	14	1	5	5	0	27	1,6
12	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	9	5	5	1	0	21	1,2
13	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	1	9	4	5	0	0	19	1,1
14	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	0	12	2	1	1	0	16	0,9
15	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	0	2	4	5	2	0	13	0,8
<b>ukupno 1-15</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>422</b>	<b>247</b>	<b>508</b>	<b>272</b>	<b>33</b>	<b>1.556</b>	<b>91,6</b>
<b>ostalo</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>142</b>	<b>8,4</b>
<b>ukupno</b>		<b>3</b>	<b>14</b>	<b>71</b>	<b>468</b>	<b>273</b>	<b>541</b>	<b>293</b>	<b>35</b>	<b>1.698</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>4,2</b>	<b>27,6</b>	<b>16,1</b>	<b>31,9</b>	<b>17,3</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 40. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	1	11	36	139	89	192	136	17	621	38,1
2	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	4	12	44	91	36	39	14	2	242	14,8
3	G81 Hemiplegija	0	0	3	39	38	81	48	6	215	13,2
4	M13 Drugi artritis	1	0	2	21	21	38	13	1	97	5,9
5	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	6	33	5	11	0	0	55	3,4
6	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	6	28	9	8	3	0	54	3,3
7	M54 Bol u ledima (dorzalgijska bolest)	0	0	6	19	2	7	6	0	40	2,5
8	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	7	12	15	4	0	38	2,3
9	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	8	6	13	6	0	33	2,0
10	G35 Multipla skleroza	0	0	1	11	7	4	0	0	23	1,4
11	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	1	9	4	6	0	0	20	1,2
12	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	4	1	7	3	0	15	0,9
13	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	2	3	3	5	1	0	14	0,9
14	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	2	3	4	3	1	0	13	0,8
15	M53 Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo	0	0	1	5	5	0	0	0	11	0,7
<b>ukupno 1-15</b>		<b>6</b>	<b>23</b>	<b>110</b>	<b>420</b>	<b>242</b>	<b>429</b>	<b>235</b>	<b>26</b>	<b>1.491</b>	<b>91,4</b>
<b>ostalo</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>141</b>	<b>8,6</b>
<b>ukupno</b>		<b>7</b>	<b>26</b>	<b>125</b>	<b>464</b>	<b>270</b>	<b>463</b>	<b>249</b>	<b>28</b>	<b>1.632</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	<b>7,7</b>	<b>28,4</b>	<b>16,5</b>	<b>28,4</b>	<b>15,3</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 41. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobним skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	1	6	26	56	30	55	31	2	207	33,6
2	G81 Hemiplegija	0	0	3	22	23	43	14	3	108	17,5
3	M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova	2	7	30	32	14	7	2	1	95	15,4
4	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	3	21	6	5	2	0	37	6,0
5	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	6	5	13	2	0	26	4,2
6	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	2	12	4	2	0	0	20	3,2
7	M13 Drugi artritis	1	0	1	4	3	6	4	0	19	3,1
8	M54 Bol u ledima (dorzalgiјa)	0	0	4	5	1	2	1	0	13	2,1
9	R27 Druga manjkavost koordinacije	0	0	2	2	1	4	1	0	10	1,6
10	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	3	1	1	1	0	7	1,1
11	I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	0	0	0	0	4	2	0	0	6	1,0
12	R26 Nenormalnosti hodanja i pokretljivosti	0	0	0	1	2	2	0	1	6	1,0
13	G57 Mononeuropatiјe noge	0	0	0	4	0	1	0	0	5	0,8
14	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	1	2	0	2	0	0	5	0,8
15	G35 Multipla skleroza	0	0	1	1	1	1	0	0	4	0,6
<b>ukupno 1-15</b>		<b>4</b>	<b>13</b>	<b>74</b>	<b>171</b>	<b>95</b>	<b>146</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>568</b>	<b>92,2</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>7,8</b>
<b>ukupno</b>		<b>4</b>	<b>14</b>	<b>83</b>	<b>186</b>	<b>102</b>	<b>159</b>	<b>61</b>	<b>7</b>	<b>616</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobним skupinama</b>		<b>0,6</b>	<b>2,3</b>	<b>13,5</b>	<b>30,2</b>	<b>16,6</b>	<b>25,8</b>	<b>9,9</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 42. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u Kliničkom bolničkom centru Osijek u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	5	10	83	59	137	105	15	414	40,7
2	M24 Drugi specifirani poremećaji zglobova	2	5	14	59	22	32	12	1	147	14,5
3	G81 Hemiplegija	0	0	0	17	15	38	34	3	107	10,5
4	M13 Drugi artritis	0	0	1	17	18	32	9	1	78	7,7
5	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	0	7	11	14	4	0	36	3,5
6	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	0	0	4	21	1	9	0	0	35	3,4
7	M54 Bol u leđima (dorzalgija)	0	0	2	14	1	5	5	0	27	2,7
8	G35 Multipla skleroza	0	0	0	10	6	3	0	0	19	1,9
9	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	3	7	3	3	1	0	17	1,7
10	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	0	0	7	4	4	0	0	15	1,5
11	G20 Parkinsonova bolest	0	0	0	4	1	5	2	0	12	1,2
12	M53 Ostale dorzopatiјe, nesvrstane drugamo	0	0	0	5	5	0	0	0	10	1,0
13	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	0	2	2	2	1	0	7	0,7
14	Z44 Postavljanje i podešavanje vanjskih proteza	0	0	0	2	1	0	4	0	7	0,7
15	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	0	3	2	0	0	6	0,6
<b>ukupno 1-15</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>255</b>	<b>152</b>	<b>286</b>	<b>177</b>	<b>20</b>	<b>937</b>	<b>92,2</b>
<b>ostalo</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>7,8</b>
<b>ukupno</b>		<b>3</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>278</b>	<b>168</b>	<b>304</b>	<b>188</b>	<b>21</b>	<b>1.016</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>4,1</b>	<b>27,4</b>	<b>16,5</b>	<b>29,9</b>	<b>18,5</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 43. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0	0	4	77	55	157	60	3	356	30,8
2	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0	1	32	122	56	83	37	0	331	28,7
3	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0	0	2	20	26	39	11	0	98	8,5
4	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	1	0	3	7	10	14	32	9	76	6,6
5	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	14	23	11	20	5	1	74	6,4
6	G81 Hemiplegija	0	0	0	10	13	18	6	1	48	4,2
7	Z89 Stečeni gubitak udova	0	0	0	15	9	9	6	0	39	3,4
8	M45 Ankilozantni spondilitis	0	0	1	10	8	7	5	1	32	2,8
9	G35 Multipla skleroza	0	0	3	17	5	5	0	0	30	2,6
10	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0	0	2	14	2	4	2	0	24	2,1
11	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	1	7	1	6	0	0	15	1,3
12	G60 Nasljedna i idopatska neuropatija	0	0	0	2	1	3	2	0	8	0,7
13	G71 Primarni poremećaji mišića	0	0	2	2	1	1	1	1	8	0,7
14	L40 Psoriasis	0	0	1	6	1	0	0	0	8	0,7
15	Z76 Osobe koje kontaktiraju zdravstvenu službu u drugim okolnostima	0	1	0	2	0	4	0	0	7	0,6
<b>ukupno 1-15</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>334</b>	<b>199</b>	<b>370</b>	<b>167</b>	<b>16</b>	<b>1.154</b>	<b>100,0</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2,9</b>
<b>ukupno</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>345</b>	<b>204</b>	<b>375</b>	<b>171</b>	<b>16</b>	<b>1.188</b>	<b>102,9</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>6,2</b>	<b>29,0</b>	<b>17,2</b>	<b>31,6</b>	<b>14,4</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 44. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija muškaraca radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
1	M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo	0		20	57	19	36	19	0	151	29,8
2	Z96 Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata)	0		2	36	29	45	21	0	133	26,3
3	G82 Paraplegija i tetraplegija	0		9	12	8	8	3	1	41	8,1
4	G81 Hemiplegija	0		0	8	10	15	5	1	39	7,7
5	Z89 Stečeni gubitak udova	1		3	3	6	4	9	0	26	5,1
6	S72 Prijelom bedrene kosti (femura)	0		0	6	7	6	5	0	24	4,7
7	M45 Ankilozantni spondilitis	0		0	5	7	7	2	0	21	4,2
8	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0		1	9	2	2	0	0	14	2,8
9	S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob	0		2	5	2	3	1	0	13	2,6
10	G35 Multipla skleroza	0		0	5	1	5	0	0	11	2,2
11	G60 Nasljedna i idopatska neuropatija	0		0	0	4	5	0	0	9	1,8
12	G71 Primarni poremećaji mišića	0		2	2	1	0	0	0	5	1,0
13	M06 Ostali reumatoidni artritis	0		0	1	0	2	0	0	3	0,6
14	M23 Unutrašnje ozljede koljena	0		3	0	0	0	0	0	3	0,6
15	G61 Upalne polineuropatije	0		1	2	0	0	0	0	3	0,6
<b>ukupno 1-15</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>151</b>	<b>96</b>	<b>138</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>496</b>	<b>98,0</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>
<b>ukupno</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>155</b>	<b>99</b>	<b>138</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>506</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>30,6</b>	<b>19,6</b>	<b>27,3</b>	<b>13,0</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019

Tablica 45. 15 najčešćih uzroka hospitalizacija žena radi rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice u 2019. godini po dobnim skupinama

r.br.	Grupa bolesti-stanja (MKB)	6-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65-74	75-84	>85	ukupno	%
<b>1</b>	G35 Multipla skleroza	0	2	41	26	112	39	3	223	32,7	
<b>2</b>	G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa	1	12	65	37	47	18	0	180	26,4	
<b>3</b>	G60 Nasljedna i idopatska neuropatijska bolest	0	2	20	22	34	11	0	89	13,0	
<b>4</b>	G71 Primarni poremećaji mišića	0	0	4	4	10	23	9	50	7,3	
<b>5</b>	G80 Infantilna cerebralna paraliza	0	5	11	3	12	2	0	33	4,8	
<b>6</b>	G81 Hemiplegija	0	2	8	3	3	0	0	16	2,3	
<b>7</b>	G82 Paraplegija i tetraplegija	0	0	9	2	3	1	0	15	2,2	
<b>8</b>	G95 Ostale bolesti kralježnične moždine	0	1	5	1	0	3	1	11	1,6	
<b>9</b>	L40 Psoriasis	0	0	9	0	1	1	0	11	1,6	
<b>10</b>	M05 Seropozitivni reumatoidni artritis	0	0	2	3	3	1	0	9	1,3	
<b>11</b>	M06 Ostali reumatoidni artritis	0	0	2	1	3	1	0	7	1,0	
<b>12</b>	M08 Mladalački (juvenilni) artritis	0	0	0	2	3	1	0	6	0,9	
<b>13</b>	M23 Unutrašnje ozljede koljena	0	1	5	0	0	0	0	6	0,9	
<b>14</b>	M45 Ankilozantni spondilitis	1	0	1	0	2	0	0	4	0,6	
<b>15</b>	M51 Druge bolesti intervertebralnog diska	0	1	2	0	1	0	0	4	0,6	
<b>ukupno 1-15</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>184</b>	<b>104</b>	<b>234</b>	<b>101</b>	<b>13</b>	<b>664</b>	<b>97,4</b>
<b>ostalo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>2,6</b>
<b>ukupno</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>190</b>	<b>105</b>	<b>237</b>	<b>105</b>	<b>14</b>	<b>682</b>	<b>100,0</b>
<b>% po dobnim skupinama</b>		<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>4,3</b>	<b>27,9</b>	<b>15,4</b>	<b>34,8</b>	<b>15,4</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	

Izvor: Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – HZJZ, 2019