NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za javno zdravstvo

Teaching Institute of Public Health for the Osijek-Baranja County

Department of Public Health

31000 Osijek, Drinska 8, Croatia; telefon 031 225 700, telefax 031 206 870; e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr

IZVJEŠĆE O UMRLIM OSOBAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2025. GODINI

Autor:
izv.prof.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med.
specijalist javnog zdravstva

Suradnici:
Alen Imširović, dr.med. specijalist javnozdravstvene medicine
Ivona Javorović, dr.med. specijalist javnozdravstvene medicine

www.zzjzosijek.hr

Osijek, listopad 2026. godine

Umrli prema uzroku smrti u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2025. je zabilježen porast broja umrlih u Osječko-baranjskoj županiji - umrlo je 3.524 osoba; 273 osobe manje nego u 2024. godini i 315 osobe manje nego u „predpandemijskoj“ 2019. godini. Od ukupnog broja umrlih u 2025. godini bilo je 49,1% muškaraca (1.729) i 50,9% žena (1.795). Opća stopa mortaliteta iznosila je 14,2 umrlih na 1.000 stanovnika što je nešto više od stope u Hrvatskoj koja je u 2025. iznosila 12,9 umrlih na 1.000 stanovnika. Vodeći uzrok smrti su i dalje bolesti cirkulacijskog sustava, kako za Osječko-baranjsku županiju (umrlo je 1.458 osoba, odnosno 41,4% svih umrlih), tako i za Hrvatsku (umrlo je 19.852 osoba, odnosno 39,7 svih umrlih). Drugi uzrok smrti po učestalosti su novotvorine; uzrokovale su 868 smrt u Osječko-baranjskoj županiji (24,6% svih umrlih) i 13.398 smrti u Hrvatskoj (26,8% svih umrlih). Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma su uzrokovale 6,3% smrtnosti (6,4% u Hrvatskoj), slijedili su mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (6,1% u Osječko-baranjskoj županiji i 4,3% u Hrvatskoj), bolesti probavnog sustava (5,1% u našoj županiji i 4,3% u Hrvatskoj) i drugi uzroci (Tablica 1).

Na prvom mjestu uzroka smrti prema skupinama bolesti kod žena su bolesti cirkulacijskog sustava, novotvorine, mentalni poremećaji, endokrine bolesti i bolesti probavnog sustava (Tablica 1a). Kod muškaraca su najčešći uzroci smrti bile bolesti cirkulacijskog sustava, slijedile su ih novotvorine, endokrine bolesti, bolesti probavnog sustava, ozljede i trovanja i drugi uroci (Tablica 1b.).

Tablica 1. Umrli po skupinama bolesti, udio i stope na 100.000 stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji i u Republici Hrvatskoj u 2025. godini

	GRUPA BOLESTI (MKB-X)	OBŽ			HR		
		N	%	stopa/ 100.000	N	%	stopa/ 100.000
1	Infektivne i parazitarne bolesti	6	0,2	2,4	191	0,4	4,9
2	Novotvorine	868	24,6	348,8	13.398	26,8	345,8
3	Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	2	0,1	0,8	47	0,1	1,2
4	Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	223	6,3	89,6	3.214	6,4	82,9
5	Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	215	6,1	86,4	2.137	4,3	55,1
6	Bolesti živčanog sustava	111	3,1	44,6	1.325	2,6	34,2
9	Bolesti cirkulacijskog sustava	1.458	41,4	585,9	19.852	39,7	512,3
10	Bolesti dišnog sustava	132	3,7	53,0	2.596	5,2	67,0
11	Bolesti probavnog sustava	179	5,1	71,9	2.137	4,3	55,1
12	Bolesti kože i potkožnoga tkiva	1	0,0	0,4	47	0,1	1,2
13	Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	10	0,3	4,0	154	0,3	4,0
14	Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	116	3,3	46,6	1.775	3,5	45,8
15	Trudnoća i porođaj	0	0,0	0	1	0,0	0,0
16	Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	7	0,2	2,8	52	0,1	1,3
17	Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	8	0,2	3,2	89	0,2	2,3
18	Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	4	0,1	1,6	180	0,4	4,6
19	Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	170	4,8	68,3	2.644	5,3	68,2
22	Kodovi za posebne svrhe (COVID-19)	14	0,4	5,6	168	0,3	4,3
	ukupno	3.524	100	1.416,1	50.007	100	1.290,5

*Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2026. god. (DEM-2/25)
**Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477

Tablica 1a. Broj umrlih žena po skupinama bolesti, udio i stope na 100.000 žena u Osječko-baranjskoj županiji i u Republici Hrvatskoj u 2025. godini

		OBŽ			HR		
GRUPA BOLESTI (MKB-X)		**N**	**%**	**stopa/ 100.000**	**N**	**%**	**stopa/ 100.000**
1	Infektivne i parazitarne bolesti	1	0,1	0,8	101	0,4	5,1
2	Novotvorine	356	19,8	277,9	5.754	23,0	290,4
3	Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	2	0,1	1,6	28	0,1	1,4
4	Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	106	5,9	82,7	1.695	6,8	85,5
5	Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	137	7,6	106,9	1.281	5,1	64,6
6	Bolesti živčanog sustava	55	3,1	42,9	675	2,7	34,1
9	Bolesti cirkulacijskog sustava	831	46,3	648,7	11.020	44,0	556,1
10	Bolesti dišnog sustava	60	3,3	46,8	1.161	4,6	58,6
11	Bolesti probavnog sustava	80	4,5	62,4	903	3,6	45,6
12	Bolesti kože i potkožnoga tkiva	1	0,1	0,8	29	0,1	1,5
13	Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	8	0,4	6,2	123	0,5	6,2
14	Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	68	3,8	53,1	1.033	4,1	52,1
15	Trudnoća i porođaj	0	0,0	0	1	0,0	0,1
16	Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	2	0,1	1,6	25	0,1	1,3
17	Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	6	0,3	4,7	51	0,2	2,6
18	Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	1	0,1	0,8	70	0,3	3,5
19	Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	72	4,0	56,2	1.036	4,1	52,3
22	Kodovi za posebne svrhe (COVID-19)	9	0,5	7,0	81	0,3	4,1
	ukupno	1.795	100	1.401,1	25.067	100	1.265,0

*Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2026. god. (DEM-2/25)
**Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477

Tablica 1b. Broj umrlih muškaraca po skupinama bolesti, udio i stope na 100.000 muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji i u Republici Hrvatskoj u 2025. godini

	GRUPA BOLESTI (MKB-X)	OBŽ			HR		
		N	%	stopa/ 100.000	N	%	stopa/ 100.000
1	Infektivne i parazitarne bolesti	5	0,3	4,1	90	0,4	4,8
2	Novotvorine	512	29,6	424,1	7.644	30,6	403,7
3	Bolesti krvi i krvotvornih organa, te neke bolesti imunosnog sustava	0	0,0	0,0	19	0,1	1,0
4	Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	117	6,8	96,9	1.519	6,1	80,2
5	Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	78	4,5	64,6	856	3,4	45,2
6	Bolesti živčanog sustava	56	3,2	46,4	650	2,6	34,3
9	Bolesti cirkulacijskog sustava	627	36,3	519,3	8.832	35,4	466,4
10	Bolesti dišnog sustava	72	4,2	59,6	1.435	5,8	75,8
11	Bolesti probavnog sustava	99	5,7	82,0	1.234	4,9	65,2
12	Bolesti kože i potkožnoga tkiva	0	0,0	0,0	18	0,1	1,0
13	Bolesti mišićnokoštanog sustava i vezivnog tkiva	2	0,1	1,7	31	0,1	1,6
14	Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	48	2,8	39,8	742	3,0	39,2
15	Trudnoća i porođaj	0	0,0	0	0	0,0	0,0
16	Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	5	0,3	4,1	27	0,1	1,4
17	Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	2	0,1	1,7	38	0,2	2,0
18	Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	3	0,2	2,5	110	0,4	5,8
19	Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	98	5,7	81,2	1.608	6,4	84,9
22	Kodovi za posebne svrhe (COVID-19)	5	0,3	4,1	87	0,3	4,6
	ukupno	1.729	100	1.432,0	24.940	100	1.317,2

*Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2026. god. (DEM-2/25)
** Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477

Deset vodećih uzroka smrti u Osječko-baranjskoj županiji u 2024. godini

60% smrti odnosi se na deset dijagnostičkih entiteta. Među pojedinačnim uzrocima smrti najčešće su posljedice ishemijske bolesti srca (465 umrlih), hipertenzivne bolesti (382), cerebrovaskularnih bolesti (311), dijabetes mellitusa (218) i zloćudnih novotvorina bronha i pluća (205), a slijede nespecifične demencije, zloćudne novotvorine debelog crijeva, kronične bolesti donjeg dišnog sustava, ateroskleroza i zloćudna novotvorina prostate (Tablica 2).

Tablica 2. Deset vodećih uzroka smrti u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini

r.br.	dijagnoza (MKB X)		N	%
1	I20-I25	Ishemijske bolesti srca	465	13,2
2	I10-I15	Hipertenzivna bolest	382	10,8
3	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	311	8,8
4	E10-E14	Dijabetes mellitus	218	6,2
5	C33-C34	Zloćudna novotvorina bronha i pluća	205	5,8
6	F01-F04	Nespecifične demencije	150	4,3
7	C18-C21	Zloćudna novotvorine debelog crijeva	119	3,4
8	J40-J47	Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	91	2,6
9	I70	Ateroskleroza	86	2,4
10	C61	Zloćudna novotvorina prostate	61	1,7
	ukupno prvih 10		**2.088**	**59,3**
	ostale smrti		**1.436**	**40,7**
	ukupno		**3.524**	**100**

*Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2026. god. (DEM-2/25)
**Obrada podataka: Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 2026.

Kod žena su u 2025. godini vodeći uzroci smrti bili hipertenzivna bolest, ishemijske bolesti srca, cerebrovaskularne bolesti, demencije i dijabetes mellitus, a slijedile su zloćudna novotvorina bronha i pluća, zloćudna novotvorina debelog crijeva, ateroskleroza, zloćudna novotvorina dojke i bronhitis, mnfizem i astma (Tablica 2a).

Tablica 2a. Deset vodećih uzroka smrti kod žena u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini

r.br.	dijagnoza (MKB X)		N	%
1	I10-I15	Hipertenzivna bolest	237	13,2
2	I20-I25	Ishemijske bolesti srca	234	13,0
3	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	178	9,9
4	F01-F04	Demencije	113	6,3
5	E10-E14	Dijabetes mellitus	106	5,9
6	C33-C34	Zloćudna novotvorina bronha i pluća	60	3,3
7	C18-C21	Zloćudna novotvorine debelog crijeva	48	2,7
8	I70	Ateroskleroza	57	3,2
9	C50	Zloćudna novotvorina dojke	53	3,0
10	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	43	2,4
	ukupno prvih 10		**1.129**	**62,9**
	ostale smrti		**666**	**37,1**
	ukupno		**1.795**	**100**

*Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2026. god. (DEM-2/25)
**Obrada podataka: Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 2026.

Kod muškaraca su najčešći uzroci smrti bili ishemijske bolesti srca, zloćudne novotvorine bronha i pluća, hipertenzivna bolest, cerebrovaskularne bolesti i dijabetes mellitus, a slijedile su zloćudne novotvorine debelog crijeva, zloćudna novotvorina prostate, bronhitis, emfizem i astma, kronične bolesti jetre i ciroza i demencije (Tablica 2b).

Tablica 2b. Deset vodećih uzroka smrti kod muškaraca u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini


r.br.	dijagnoza (MKB X)		N	%
1	I20-I25	Ishemijske bolesti srca	231	13,4
2	C33-C34	Zloćudna novotvorina bronha i pluća	145	8,4
3	I10-I15	Hipertenzivna bolest	145	8,4
4	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	133	7,7
5	E10-E14	Dijabetes mellitus	112	6,5
6	C18-C21	Zloćudna novotvorine debelog crijeva	71	4,1
7	C61	Zloćudna novotvorina prostate	61	3,5
8	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	48	2,8
9	K70;K73-K74	Kronične bolesti jetre i ciroza	48	2,8
10	F01-F04	Demencije	37	2,1
	ukupno prvih 10		**1.031**	**59,6**
	ostale smrti		**698**	**40,4**
	ukupno		**1.729**	**100**

*Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2026. god. (DEM-2/25)
**Obrada podataka: Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 2026.

Umrli prema dobi i spolu u Osječko-baranjskoj županiji 2025. godine

U Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini umrlo je 2.990 osoba u dobi od 65 i više godina, što iznosi 84,8% ukupno umrlih. 534 umrlih osobe su bile mlađe od 65 godina, odnosno 15,2% ukupno umrlih. (slika 1).

Slika 1. Umrli u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini prema dobi – udio (%)




U 2025. godini je u Osječko-baranjskoj županiji umrlo više žena (M=49,1%, Ž=50,9%). Kod mlađih od 65 godina veći je udio umrlih muškaraca (M=68,9%; Ž=31,1%), dok je kod starijih od 65 godina veći udio žena (M=45,5% vs. Ž=54,5%) (Tablica 3, Slika 2).

Tablica 3. Umrli u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini prema spolu i dobi

dob	M	%	Ž	%	UK	%
<65	368	21,3	166	9,2	534	15,2
≥65	1.361	78,7	1.629	90,8	2.990	84,8
ukupno	**1.729**	**100**	**1.795**	**100**	**3.524**	**100**

Slika 2. Umrli u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini prema spolu i dobi



Nasilne smrti u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini

Nasilne smrti posljedica su djelovanja određenog vanjskog uzroka, odnosno ozljede ili otrovanja, a koje mogu nastati nesretnim slučajem, namjernim samoozljeđivanjem (samoubojstva), namjernim ozljeđivanjem (ubojstva), kao i djelovanjem nepoznatog i neutvrđenog uzroka, te posljedica ratnih djelovanja.

Prema pravilima MKB-10, u mortalitetnoj statistici, prometne nesreće označavaju su šiframa V00-V99 te obuhvaćaju nezgode pri svim vrstama prijevoza ako je pri tome uključeno sredstvo koje se koristi za prijevoz. U 2025. godini u Osječko-baranjskoj županiji zabilježeno je 170 nasilnih smrti (68,3/100.000), od toga je 135 nastalo nesretnim slučajem (54,3/100.000), a 35 samoubojstvom (14,1/100.000. (Slika 3)

Tablica 3. Udio nasilnih smrti i stopa na 100.000 stanovnika u 2025. godini u Osječko-baranjskoj županiji

dob	**M**	**%**	**stopa/ 100.000**	**Ž**	**%**	**stopa/ 100.000**	**ukupno**	**%**	**stopa/ 100.000**
nasilne smrti	98	57,6	81,2	72	42,4	56,2	170	100	68,3
ostalo	1.631	48,6	1.350,9	1.723	51,4	1.344,9	3.354	100	1.347,8
ukupno	1.729		1.432,0	1.795		1.401,1	3.524		1.416,1


**Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477

Tablica 3a. Vanjski uzroci smrti i stopa na 100.000 stanovnika u 2025. godini u Osječko-baranjskoj županiji

dob		**UK**	**stopa/ 100.000**	**M**	**stopa/ 100.000**	**F**	**stopa/ 100.000**
V01-V99	Ozljede u prometu	24	9,6	16	13,3	8	6,2
W00-X59	Nezgode i nesreće	109	43,8	52	43,1	57	44,5
X60-X84	Namjerno samoozljeđivanje	35	14,1	29	24,0	6	4,7
Y40-Y84	Komplikacije medicinske i kirurške skrbi	2	0,8	1	0,8	1	0,8
ukupno		**170**	**68,3**	**98**	**81,2**	**72**	**56,2**

**Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477

Slika 3a. Vanjski uzroci smrti u Osječko-baranjskoj županiji u 2025. godini – udio (%)



Nasilne smrti su u ukupnoj smrtnosti žena zastupljene sa 4,2% (stopa 56,2/100.000 žena), dok su kod muškaraca u ukupnoj smrtnosti zastupljene sa 5,7% (stopa 81,2/100.000 muškarca).

Vodeći uzrok nasilnih smrti u 2025. godini bio je prijelom bedrene kosti (35,3%), otrovanje i druge posljedice s vanjskim uzrokom (27,6%), ozljede glave (15,9%), ozljede više dijelova tijela (11,2%) i ozljede grudnog koša (4,1%) (Tablica 4), pri čemu je kod žena prijelom bedrene kosti odgovoran za 51,4% svih nasilnih smrti (Tablica 4b) dok su kod muškaraca otrovanje i druge posljedice s vanjskim uzrokom odgovorne za 30,6% svih nasilnih smrti (Tablica 4a).

Među nesretnim slučajevima najučestalije su smrti zbog padova 88 (stopa 35,4/100.000) i ozljede u prometu 24 (9,6/100.000), a slijede utapanja 7 (2,8/100.000), gušenje 5 (stopa 2,0/100.000), izloženost vatri 4 (stopa 1,6/100.000) i ostali čimbenici (Tablica 5).

Tablica 4. Pet vodećih nasilnih smrti u 2025. godini u Osječko-baranjskoj županiji

r.br.	mkb X	ozljede	N	%	stopa/ 100.000
1	S70-S79	bok (kuk) i bedro	60	35,3	24,1
2	T15-T98	otrovanje i dr posljedice s vanjskim uzrokom	47	27,6	18,9
3	S00-S09	glava	27	15,9	10,9
4	T00-T07	više dijelova tijela	19	11,2	7,6
5	S20-S29	grudni koš	7	4,1	2,8
	prvih 5		**160**	**94,1**	**64,3**
	ostalo		**10**	**5,9**	**4,0**
	ukupno		**170**	**100**	**68,3**

**Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477

Tablica 4a. Pet vodećih nasilnih smrti muškaraca u 2025. godini u Osječko-baranjskoj županiji

r.br.	mkb X	ozljede	N	%	stopa/ 100.000
1	T15-T98	otrovanje i dr posljedice s vanjskim uzrokom	30	30,6	24,8
2	S70-S79	bok (kuk) i bedro	23	23,5	19,0
3	S00-S09	glava	16	16,3	13,3
4	T00-T07	više dijelova tijela	13	13,3	10,8
5	S20-S29	grudni koš	6	6,1	5,0
	prvih 5		**88**	**89,8**	**72,9**
	ostalo		**10**	**10,2**	**8,3**
	ukupno		**98**	**100**	**81,2**

**Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477

Tablica 4b. Pet vodećih nasilnih smrti žena u 2025. godini u Osječko-baranjskoj županiji

r.br.	mkb X	ozljede	N	%	stopa/ 100.000
1	S70-S79	bok (kuk) i bedro	37	51,4	28,9
2	T15-T98	otrovanje i dr posljedice s vanjskim uzrokom	14	19,4	10,9
3	S00-S09	glava	11	15,3	8,6
4	T00-T07	više dijelova tijela	6	8,3	4,7
5	S10-S19	vrat	1	1,4	0,8
	prvih 5		**69**	**95,8**	**53,9**
	ostalo		**3**	**4,2**	**2,3**
	ukupno		**72**	**100**	**56,2**

**Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477

Tablica 5. Vodeći vanjski uzroci smrti u Osječko-baranjskoj županiji 2025. godine

mkb X	uzrok smrti	N	stopa/ 100.000
W00-W19	pad	88	35,4
V01-V99	ozljede u prometu	24	9,6
W65-W74	utapanje	7	2,8
W75-W84	gušenje	5	2,0
X00-X09	izloženost vatri	4	1,6
ostalo		42	16,9
ukupno		**170**	**100**

**Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2025. godine (Državni zavod za statistiku: Statistika u nizu), izvor: https://podaci.dzs.hr/2026/hr/121477