



ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Služba za javno zdravstvo

*Institute of Public Health Osijek-Baranja County
Department of Public Health*

31000 Osijek, F. Krežme 1, Croatia; telefon 031 225 700, telefax 031 206 870; e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr

PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

*ABORTIONS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS
IN OSIJEK-BARANJA COUNTY IN 2014*

Autor:

**Nikola Kraljik, dr. med.
specijalist javnog zdravstva**

suradnik:

Dubravka Šipoš

www.zzjosijek.hr

Osijek, veljača 2015. godine

UVOD

Prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, čl. 15 st. 2. u Republici Hrvatskoj žena može legalno izvršiti prekid trudnoće bez dozvole komisije, ukoliko se radi o trudnoći koja traje do 10 tjedana. Prema istom Zakonu te na temelju rješenja Ministarstva zdravstva od 01.09.1996. godine prekid trudnoće se može obaviti u samo za to ovlaštenim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

Svaka trudnoća koja ne završi porođajem, u skladu sa zakonskim propisima, prijavljuje se na odgovarajućem obrascu Zavodu za javno zdravstvo. Prijave prekida trudnoće dostavljaju se za sve žene, bez obzira imaju li stalno prebivalište u Hrvatskoj ili izvan nje.

Obrazac Prijava prekida trudnoće ispunjava se za žene hospitalizirane zbog svake trudnoće završene prekidom do 22 tjedna trudnoće, osim u slučaju medicinski indiciranog prekida trudnoće. Za neizneseno dijete iznad 22 tjedna gestacije ispunjava se obrazac Prijava perinatalne smrti. U trudnoću završenu prekidom trudnoće ubraja se: izvanmaternična trudnoća, mola hydatidosa, ostali abnormalni produkti začeca, spontani i legalno inducirani prekid trudnoće.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti SZO – deseta revizija (MKB X), prekid trudnoće obuhvaća sljedeće dijagnoze:

- O00 Izvanmaternična trudnoća
- O00.0 Abdominalna trudnoća
- O00.1 Tubarna trudnoća
- O00.2 Ovarijalna trudnoća
- O00.8 Ostale izvanmaternične trudnoće
- O00.9 Izvanmaternična trudnoća nespecificirana
- O01 Mola hydatidosa (hidatidozna mola)
- O01.0 Klasična hidatidozna mola
- O01.1 Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola
- O01.9 Hidatidozna mola nespecificirana
- O02 Ostali abnormalni produkti začeca
- O02.0 Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola
- O02.1 Neostvoreni pobačaj (missed abortion)(abortus retentus)
- O02.8 Ostali specificirani abnormalni produkti začeca
- O02.9 Abnormalni produkt začeca nespecificiran
- O03 Spontani pobačaj
- O04 Legalno inducirani (medicinski) pobačaj
- O05 Ostali pobačaj
- O06 Nespecificirani pobačaj
- O07 Neuspjelo pokušaj pobačaja

Autor
Nikola Kraljik, dr. med.
specijalist javnog zdravstva



PREKIDI TRUDNOĆE

Tijekom 2014. godine u zdravstvenim ustanovama na području Osječko-baranjske županije prijavljeno je 638 prekida trudnoće. U strukturi najzastupljeniji su legalno inducirani prekidi trudnoće, kojih je bilo 307 ili 48,1%. Spontanih prekida trudnoće bilo je 75 (11,8%), a ostalih 256 (40,1%).

Omjer broja prekida trudnoće prema broju živorođene djece padao je od 1991. godine kada je iznosio 1,2, da bi se od 1998. stabilizirao na 0,4 koliki je bio i u 2004. godini, a u 2005. godini on po prvi puta iznosi 0,3, a u 2014. godini iznosio je 0,2.

Najveći broj žena koje su imale prekid trudnoće u 2013. godini bio je u dobi 30-39 godina (300 ili 47,0%) i u dobi 20-29 godina (233 ili 36,5%).

U 2014. godini u zdravstvenim ustanovama na području Osječko-baranjske županije bilo je ukupno 49 prekida trudnoće (7,7%) u dobi do 19 godina starosti (6 u dobi od 15-16 god. i 43 u dobi od 17-19 godina. Od tog broja 29 (59,2%) bili su legalno inducirani prekidi trudnoće.

Među ženama koje su tražile prekid trudnoće najviše je bilo žena bez djece 101 (32,9) i žena koje već imaju dvoje djece 93 (30,3), dok je najviše spontanih prekida trudnoće bilo kod žena bez djece 41 (54,7%) i kod žena koje već imaju jedno dijete 21 (28,0). (tablica 3)

Među ženama koje su tražile prekid trudnoće najviše je bilo žena koje do sada nisu imale legalnih prekida trudnoće 223 (72,6%), zatim slijede žene koje su do sada imale jedan legalni prekid trudnoće 51 (16,6%) i žene sa dva legalna prekida trudnoće 18 (5,9%). Istodobno zabilježeno je 7 (2,3%) žena koje su do sada imale 6 i više legalnih prekida trudnoće, a sada su ponovo zatražile legalni prekid trudnoće. (tablica 4)



PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

Tablica 1.

BROJ PREKIDA TRUDNOĆE PO KATEGORIJAMA, BROJ PREKIDA TRUDNOĆE NA 1 ŽIVOROĐENO DIJETE I BROJ LEGALNO INDUCIRANIH PREKIDA TRUDNOĆE NA 100 RODILJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 1990. - 2014. GODINE.

| Godina | Broj poroda | Broj živorođene djece | Broj prekida trudnoće | | | | | | | Broj prekida trudnoće na 1 živorođeno | Broj legalno induciranih prekida trudnoće na 100 rodilja |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|------|--------------------|------|--------|------|---------------------------------------|--|
| | | | UKUPNO | od toga | | | | | | | |
| | | | | spontani | % | legalno inducirani | % | ostali | % | | |
| 1990.*) | 3.083 | 3.055 | 3.571 | 117 | 3,3 | 3.416 | 95,7 | 38 | 1,1 | 1,2 | 110,8 |
| 1991.*) | 2.158 | 2.130 | 2.455 | 117 | 4,8 | 2.271 | 92,5 | 67 | 2,7 | 1,2 | 105,2 |
| 1992.*) | 1.513 | 1.496 | 1.763 | 137 | 7,8 | 1.524 | 86,4 | 102 | 5,8 | 1,2 | 100,7 |
| 1993.*) | 2.223 | 2.177 | 2.301 | 154 | 6,7 | 2.009 | 87,3 | 138 | 6,0 | 1,1 | 90,4 |
| 1994.*) | 2.229 | 2.250 | 2.075 | 205 | 9,9 | 1.699 | 81,9 | 171 | 8,2 | 0,9 | 76,2 |
| 1995.*) | 2.173 | 2.186 | 1.728 | 269 | 15,6 | 1.365 | 79,0 | 94 | 5,4 | 0,8 | 62,8 |
| 1996.*) | 2.948 | 2.968 | 1.614 | 194 | 12,0 | 1.242 | 77,0 | 178 | 11,0 | 0,5 | 42,1 |
| 1997*) | 2.998 | 3.004 | 1.552 | 247 | 15,9 | 1.124 | 72,4 | 181 | 11,7 | 0,5 | 37,5 |
| 1998. | 3.681 | 3.714 | 1.574 | 293 | 18,6 | 977 | 62,1 | 304 | 19,3 | 0,4 | 26,5 |
| 1999. | 3.575 | 3.574 | 1.546 | 310 | 20,1 | 942 | 60,9 | 294 | 19,0 | 0,4 | 26,3 |
| 2000. | 3.435 | 3.453 | 1.361 | 214 | 15,7 | 876 | 64,4 | 271 | 19,9 | 0,4 | 25,5 |
| 2001. | 3.225 | 3.257 | 1.279 | 209 | 16,3 | 810 | 63,3 | 260 | 20,3 | 0,4 | 25,1 |
| 2002. | 3.131 | 3.168 | 1.184 | 156 | 13,2 | 780 | 65,9 | 248 | 20,9 | 0,4 | 24,9 |
| 2003. | 2.920 | 2.951 | 1.080 | 130 | 12,0 | 685 | 63,4 | 265 | 24,5 | 0,4 | 23,5 |
| 2004. | 2.944 | 2.973 | 1.098 | 137 | 12,5 | 702 | 63,9 | 259 | 23,6 | 0,4 | 23,8 |
| 2005. | 3.194 | 3.225 | 983 | 141 | 14,3 | 556 | 56,6 | 286 | 29,1 | 0,3 | 17,4 |
| 2006. | 3.090 | 3.126 | 1.013 | 108 | 10,7 | 605 | 59,7 | 300 | 29,6 | 0,3 | 19,6 |
| 2007. | 3.033 | 3.050 | 972 | 120 | 12,3 | 513 | 52,8 | 339 | 34,9 | 0,3 | 16,9 |
| 2008. | 3.135 | 3.167 | 1.008 | 115 | 11,4 | 489 | 48,5 | 404 | 40,1 | 0,3 | 15,6 |
| 2009. | 3.281 | 3.317 | 924 | 97 | 10,5 | 466 | 50,4 | 361 | 39,1 | 0,3 | 14,2 |
| 2010. | 2.982 | 3.008 | 907 | 114 | 12,6 | 441 | 48,6 | 352 | 38,3 | 0,3 | 14,8 |
| 2011. | 2.933 | 2.969 | 925 | 124 | 13,4 | 451 | 48,8 | 350 | 37,8 | 0,3 | 15,4 |
| 2012. | 2.962 | 3.009 | 836 | 125 | 15,0 | 375 | 44,9 | 336 | 40,2 | 0,3 | 12,7 |
| 2013. | 2.839 | 2.871 | 736 | 114 | 15,5 | 345 | 46,9 | 277 | 37,6 | 0,3 | 12,2 |
| 2014. | 2.750 | 2.789 | 638 | 75 | 11,8 | 307 | 48,1 | 256 | 40,1 | 0,2 | 11,2 |
| Od toga (2014.): | | | | | | | | | | | |
| KBC OSIJEK | 2.291 | 2.332 | 599 | 64 | 10,7 | 307 | 51,3 | 228 | 38,1 | 0,3 | 13,4 |
| OŽB NAŠICE | 459 | 457 | 39 | 11 | 28,2 | - | - | 28 | 71,8 | 0,1 | - |
| RODILIŠTE ĐAKOVO** | | | | | | | | | | | |

*) Samo KB Osijek

**) od 17. listopada 2009. odlukom MZSS RH prestalo s radom

Izvor podataka: List prekida trudnoće i List poroda



PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

Tablica 2.

PREKIDI TRUDNOĆE PO KATEGORIJAMA I DOBNIM SKUPINAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

| Kategorija prekida trudnoće | UKUPNO | | Dob žene kada je napravljen prekid trudnoće | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | Adolescentice | | | | | Ostala dob | | | | | |
| | broj | % | UKUPNO | | ispod 15 g. | 15-16 g. | 17-19 g. | UKUPNO | | 20-29 g. | 30-39 g. | 40-49 g. | 50 g. i više |
| | | | broj | % | | | | broj | % | | | | |
| UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | 638 | 100,0 | 49 | 7,7 | 0 | 6 | 43 | 589 | 92,3 | 233 | 300 | 56 | |
| Spontani | 75 | 11,8 | 7 | 9,3 | 0 | 1 | 6 | 68 | 90,7 | 34 | 28 | 6 | |
| Legalno inducirani | 307 | 48,1 | 29 | 9,4 | 0 | 2 | 27 | 278 | 90,6 | 109 | 140 | 29 | |
| Ostali | 256 | 40,1 | 13 | 5,1 | 0 | 3 | 10 | 243 | 94,9 | 90 | 132 | 21 | |
| KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | 599 | 100,0 | 46 | 7,7 | 0 | 6 | 40 | 553 | 92,3 | 214 | 285 | 54 | |
| Spontani | 64 | 10,7 | 5 | 7,8 | | 1 | 4 | 59 | 92,2 | 29 | 24 | 6 | |
| Legalno inducirani | 307 | 51,3 | 29 | 9,4 | | 2 | 27 | 278 | 90,6 | 109 | 140 | 29 | |
| Ostali | 228 | 38,1 | 12 | 5,3 | | 3 | 9 | 216 | 94,7 | 76 | 121 | 19 | |
| OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | 39 | 100,0 | 3 | 7,7 | 0 | 0 | 3 | 36 | 92,3 | 19 | 15 | 2 | |
| Spontani | 11 | 28,2 | 2 | 18,2 | | | 2 | 9 | 81,8 | 5 | 4 | | |
| Legalno inducirani | | | | | | | | | | | | | |
| Ostali | 28 | 71,8 | 1 | 3,6 | | | 1 | 27 | 96,4 | 14 | 11 | 2 | |

Izvor podataka: List prekida trudnoće



PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

Tablica 3.

BROJ ŽENA KOJE SU IMALE PREKID TRUDNOĆE PREMA BROJU ŽIVE DJECE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

| Kategorija prekida trudnoće | UKUPNO | Broj ranije živorođene djece | | | | | | |
|--|------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 7-8 | 9 i više |
| UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | | | | | | | | |
| Ukupno | 638 | 276 | 141 | 143 | 53 | 20 | 4 | 1 |
| % | 100 | 43,3 | 22,1 | 22,4 | 8,3 | 3,1 | 0,6 | 0,2 |
| Spontani | 75 | 41 | 21 | 9 | 3 | 1 | | |
| % | 11,8 | 54,7 | 28,0 | 12,0 | 4,0 | 1,3 | | |
| Legalno inducirani | 307 | 101 | 58 | 93 | 37 | 14 | 3 | |
| % | 48,1 | 32,9 | 18,9 | 30,3 | 12,1 | 4,6 | 1,0 | |
| Ostali | 256 | 134 | 62 | 41 | 13 | 5 | | |
| % | 40,1 | 52,3 | 24,2 | 16,0 | 5,1 | 2,0 | | |
| KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | | | | | | | | |
| Ukupno | 599 | 261 | 129 | 137 | 49 | 18 | 4 | 1 |
| % | 100 | 43,6 | 21,5 | 22,9 | 8,2 | 3,0 | 0,7 | 0,2 |
| Spontani | 64 | 36 | 18 | 7 | 2 | 1 | | |
| % | 10,7 | 56,3 | 28,1 | 10,9 | 3,1 | 1,6 | | |
| Legalno inducirani | 307 | 101 | 58 | 93 | 37 | 14 | 3 | 1 |
| % | 51,3 | 32,9 | 18,9 | 30,3 | 12,1 | 4,6 | 1,0 | 0,3 |
| Ostali | 228 | 124 | 53 | 37 | 10 | 3 | 1 | |
| % | 38,1 | 54,4 | 23,2 | 16,2 | 4,4 | 1,3 | 0,4 | |
| OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE | | | | | | | | |
| Ukupno | 39 | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | | |
| % | 100 | 38,5 | 30,8 | 15,4 | 10,3 | 5,1 | | |
| Spontani | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
| % | 28,2 | 45,5 | 27,3 | 18,2 | 9,1 | | | |
| Legalno inducirani | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | |
| Ostali | 28 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | | |
| % | 71,8 | 35,7 | 32,1 | 14,3 | 10,7 | 7,1 | | |

Izvor podataka: List prekida trudnoće



PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

Tablica 4.

BROJ ŽENA PREMA BROJU RANIJIH PREKIDA TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI – PREMA KATEGORIJI SADAŠNJEG PREKIDA TRUDNOĆE

| Kategorija sadašnjeg prekida trudnoće | Broj ranijih prekida trudnoće - ukupno | | | | | | | |
|--|--|------|------|-----|-----|-----|---|----------|
| | Ukupno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 i više |
| UKUPNO OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | | | | | | | | |
| Ukupno | 638 | 473 | 105 | 35 | 12 | 3 | - | 9 |
| % | 99,8 | 74,1 | 16,5 | 5,5 | 1,9 | 0,5 | - | 1,4 |
| Spontanih | 75 | 60 | 9 | 4 | 1 | 1 | | |
| % | 11,8 | 80,0 | 12,0 | 5,3 | 1,3 | 1,3 | | |
| Legalno induciranih | 307 | 223 | 51 | 18 | 6 | 2 | | 7 |
| % | 48,1 | 72,6 | 16,6 | 5,9 | 2,0 | 0,7 | | 2,3 |
| Ostalih | 256 | 190 | 45 | 13 | 5 | 1 | | |
| % | 40,1 | 74,2 | 17,6 | 5,1 | 2,0 | 0,4 | | |
| KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | | | | | | | | |
| Ukupno | 599 | 447 | 95 | 33 | 12 | 3 | - | 9 |
| % | 100,0 | 74,6 | 15,9 | 5,5 | 2,0 | 0,5 | - | 1,5 |
| Spontanih | 64 | 51 | 7 | 4 | 1 | 1 | | |
| % | 10,7 | 79,7 | 10,9 | 6,3 | 1,6 | 1,6 | | |
| Legalno induciranih | 307 | 223 | 51 | 18 | 6 | 2 | | 7 |
| % | 51,3 | 72,6 | 16,6 | 5,9 | 2,0 | 0,7 | | 2,3 |
| Ostalih | 228 | 173 | 37 | 11 | 5 | | | 2 |
| % | 38,1 | 75,9 | 16,2 | 4,8 | 2,2 | | | 0,9 |
| OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE | | | | | | | | |
| Ukupno | 39 | 26 | 10 | 2 | - | | | |
| % | 97,4 | 66,7 | 25,6 | 5,1 | - | | | |
| Spontanih | 11 | 9 | 2 | | | | | |
| % | 28,2 | 81,8 | 18,2 | | | | | |
| Legalno induciranih | - | | | | | | | |
| % | - | | | | | | | |
| Ostalih | 28 | 17 | 8 | 2 | | 1 | | |
| % | 71,8 | 60,7 | 28,6 | 7,1 | | 3,6 | | |

Izvor podataka: List prekida trudnoće

